



# ANY DIRECTION. AS LONG AS IT'S YOUR OWN.

## STIL, DER BLEIBT. TECHNIK, DIE ÜBERZEUGTOHNE KOMPROMISSE.

Manchmal reicht ein Blick auf die Straße, um zu verstehen, warum Menschen Motorräder fahren. Nicht wegen der Geschwindigkeit allein. Sondern wegen des Gefühls, die Kontrolle in den Händen zu haben und doch frei zu sein. Genau da setzt Brixton Motorcycles an.

Als die Marke begann, ein Motorrad zu entwerfen, war die Idee schnell klar: "Classic Cool". Nicht Retro um jeden Preis, sondern zeitlose Formen, die nie aus der Mode geraten. Motorräder, die aussehen, als hätten sie eine Geschichte – und trotzdem bereit für die nächste Ausfahrt sind. Ob 125, 250, 500 oder 1200 Kubik – jedes Modell trägt diesen Gedanken in sich: reduziert, markant, unverwechselbar Brixton.

Doch am Ende zählt nur das Fahren. Das Gefühl, wenn die Maschine anspringt, wenn jede Kurve wie von selbst gelingt. Ein Fahrgefühl, das nichts beschönigt, sondern genau das liefert, was man sucht: Direktheit, Leichtigkeit, Freiheit.

Brixton formuliert es einfach: "Any direction, as long as it's your own." Egal wohin – Hauptsache, es ist dein Weg.

# Classic range

Die guten alten Zeiten sind nicht vergangen. Sie atmen weiter – im Rhythmus zweier Räder. Mit der Classic Range lässt Brixton Motorcycles die goldene Ära des Motorradfahrens neu aufleben und trägt sie hinüber in die Gegenwart.

Diese Maschinen sind mehr als Technik. Sie wecken Erinnerungen an klare Linien, an Motoren, deren Klang Geschichten erzählt. Sie tragen den Geist vergangener Jahrzehnte, doch sie verweilen nicht in der Nostalgie. Sie sind gebaut, um neue Kapitel zu schreiben.

Ob erste Fahrt oder lange vertraute Leidenschaft – in der Classic Range findet jeder sein Gegenstück. Keine Kopie, sondern eine Hommage. Ein Stück Tradition, das weiterlebt –

unverkennbar, kompromisslos Brixton.








14((()))))))))))))))))))))))))

### DESIGN


Sie wirkt wie eine Reminiszenz an die klassische Schule des Motorradbaus – kompromisslos in ihrer Linienführung und eindrucksvoll in der Präsenz ihres 1222-Kubik-Motors. Auf der Straße bleibt sie unübersehbar, nicht als aufdringliches Statement, sondern als selbstbewusste Erscheinung. Wer sie einmal in Fahrt erlebt, wird verstehen, dass man sie nur ungern wieder abstellen möchte.

### AUSSTATTUNG

Auch bei den Komponenten zeigt sich die Cromwell 1200 von ihrer hochwertigen Seite. Bosch-ABS, Nissin-Bremsen, KYB-Stoßdämpfer, Traktionskontrolle, Pirelli-Bereifung und ein rundes TFT-Display gehören ebenso dazu wie die Wahl zwischen Sport- und Eco-Modus. So entscheidet der Fahrer selbst, ob er die Maschine eher auf Effizienz oder auf Dynamik trimmt.







Cromwell 1200 X

мото

Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Reihenmotor mit 4 Ventilen pro Zylinder

GETRIEB

6-Gang-Schaltgetriebe

LILIDDALIM

1222 cm<sup>3</sup>

MAX. LEISTUNG

61 kW (83 PS) @ 6.550 U/min.

MAY DELIMOMENT

108 Nm @ 3,100 U/min.

LÄNGE / BREITE / HÖHE

2.180 mm / 860 mm / 1.155 mm

SITZHÖH

800 mm

GEWICHT FAHRBERFIT

235 kg

REIEEN VORNE/HINTEN

110/80-18 / 150/70-17

BREMSE VORNE

Zwei Bremsscheiben, gelocht, Ø 310 mm Zweikolben-Schwimmsattel

BREMSE HINTEN

Eine Bremsscheibe, gelocht,  $\varnothing$  260 mm Zweikolben-Schwimmsattel

TANKINHALT

16,0 L

VERBRAUCH\*

4,7 l / 100km

CO<sub>2</sub>-EMISSIONEN\*

107 g/km

STANDARDAUSSTATTUNG

KYB-Stereofederbeine

LED-Tagfahrlicht und -Blinker

TFT-Display

Bosch ABS

Nissin-Bremssystem

Anti-Diebstahl-Schlüsselsystem

Ride by Wire (Elektronisches Gas)

Traktionskontrolle

**Tempomat** 

2 Fahrmodi: ECO und Sport

\* gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII

OFF WHITE





Cromwell 125

# RIDE RELAX REPEAT CROMWELL 125

### 125 KUBIK, UNENDLICHER STYLE.

### Cromwell

### DESIGN

Die Cromwell 125 ist das Bike für alle, die nicht lange reden, sondern einfach losfahren. Kompakt, lässig, mit einer Portion Selbstbewusstsein – genau richtig für die Stadt. Ihr unverwechselbarer Brixton-Tank zitiert britisches Kultdesign und macht klar: Hier fährt kein Alltagsfahrzeug, hier fährt ein Charakterstück.

### AUSSTATTUNG

Doch die Cromwell 125 sieht nicht nur gut aus, sie kann auch was. Mit Scheibenbremsen, LED-Licht und moderner Einspritzung ist sie technisch auf Augenhöhe – zuverlässig, unkompliziert, bereit für jeden Tag. Ihr ruhiger Viertaktmotor nimmt Ampeln gelassen und kurvige Nebenstraßen mit einem Lächeln.



BACKSTAGE BLACK / TITAN BLACK



CALIFORNIA ORANGE / TITAN BLACK



ARMY GREEN/OLIVE GREEN





# TICKET INS ABENTEUER.





## Felsberg

URBAN, OFFROAD UND ALLES DAZWISCHEN

### DESIGN

Die Felsberg 125 hört auf den Ruf der Staubpiste, als sei er ihr natürliches Terrain. Mit ihren Stollenreifen sucht sie das Unebene, die Herausforderung jenseits des Asphalts. Doch sie bleibt nicht dort. Ebenso selbstverständlich findet sie ihren Weg durch den urbanen Dschungel, wo Ampeln zum Rhythmus und Häuserschluchten zum Horizont werden. Ein Motorrad, das das Versprechen von Freiheit in zwei Welten trägt.

### AUSSTATTUNG

Auch in den Details zeigt die Felsberg 125 Haltung. Eine verstärkte Hinterradfederung, das schützende Gitter vor der Frontleuchte und ein dezentes Windschild sind mehr als technische Ergänzungen – sie sind sichtbare Zeichen ihrer Robustheit. So ausgerüstet, bleibt sie nicht nur belastbar, sondern bewahrt sich auch jene unverwechselbare Aura, die Maschinen zu Begleitern macht.

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY



BACKSTAGE BLACK / TITAN BLACK



CALIFORNIA ORANGE / TIMBERWOLF GREY GLOSSY



ARCTIC WHITE / BACKSTAGE BLACK GLOSSY

### Felsberg 125

MOTO

Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt

GETRIEB

5-Gang-Schaltgetriebe

HUBRAUM

125 cm<sup>3</sup>

MAY LEICTLIN

8,4 kW (1 I,4 PS) @ 9.000 U/min.

MAX. DREHMOMENT

9,7 Nm @ 6.500 U/min.

LÄNGE/BREITE/HÖHE

2.020 mm / 870 mm / 1.105 mm

SITZHÖH

770 mm

**GEWICHT FAHRBEREIT** 

134 kg

REIFEN VORNE/HINTEN

100/90-18 / 120/80-17

**BREMSE VORNE** 

Eine Bremsscheibe, gelocht, Ø 276 mm, Zweikolben-Schwimmsattel

**BREMSE HINTER** 

Eine Bremsscheibe, gelocht, Ø 220 mm, Zweikolben-Schwimmsattel

TANKINHAIT

14,0 L

**VERBRAUCH\*** 

2,3 l / 100km

CO<sub>2</sub>-EMISSIONEN\*

52 g/km

STANDARDAUSSTATTUNG

Einstellbare Stoßdämpfer hinten LED-Tagfahrlicht & LED-Blinkleuchten Digitaler Tachometer

ABS

\* gemäß den Anforderungen der Delegierten Verord nung (EU) | 34/20|4 der Kommission, Anhang VII



# Crossfire ra

Das "X" auf dem Tank ist mehr als ein Zeichen. Es ist Haltung, Rock 'n' Roll verdichtet in Metall. Mit der Crossfire-Serie trägt Brixton diesen Geist auf die Straßen von heute – und die von morgen. Jede Fahrt ein Auftritt, jeder Eindruck bleibt.









### DESIGN

Die Brixton Storr ist ein Motorrad, das hinaus will – dorthin, wo der Asphalt endet. Sie ist kein kompromissloser Offroader und doch mehr als ein Straßenmotorrad. Ein Grenzgänger zwischen Welten, gebaut für all jene, die den Weg nicht nur fahren, sondern entdecken wollen.

### AUSSTATTUNG

Mit ihren langen Federwegen, der aufrechten Sitzposition und den Stollenreifen trägt sie den Abenteuerton in sich, ohne ihn laut herauszuschreien. Ein Motorrad, das vorbereitet ist, wenn der Feldweg lockt, und souverän bleibt, wenn der Alltag ruft.

### FAZIT

Die Storr wirkt nicht wie eine Maschine, die man besitzen muss, sondern wie eine, die man begleiten will. Ein Gefährt, das Freiheit verspricht, ohne sie zu dramatisieren – und das gerade deshalb das Fernweh in Gang setzt.







BACKSTAGE BLACK



### **Crossfire 500 STORR**

MOTOR

Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Reihenmotor mit vier Ventilen pro Zylinder

**GETRIEBI** 

6-Gang-Schaltgetriebe

**HUBRAUM** 

486 cm<sup>3</sup>

MAX. LEISTUNG

35 kW (47,6 PS) @ 8.500 U/min.

MAX. DREHMOMENT

43 Nm @ 6.750 U/min.

LÄNGE / BREITE / HÖHE

2.171 mm / 916 mm / 1.432 mm

SITZHÖHE

795 mm

**GEWICHT FAHRBEREIT** 

209 kg

**REIFEN VORNE/HINTEN** 

F110/80-19+R150/60-17 PIRELLI

**BREMSE VORNE** 

Eine Bremsscheibe, gelocht, Ø 320 mm, Vierkolben-Festsattel

**BREMSE HINTEN** 

Eine Bremsscheibe, gelocht, Ø 240 mm, Einkolben-Schwimmsattel

FEDERWEG VORNE / HINTEN

180 mm / 175 mm

TANKINHALT

16 l

VERBRAUCH\*

4,2l / 100km

CO2-EMISSION

96 g/km

STANDARDAUSSTATTUNG

J.JUAN-Bremssystem

Pirelli Reifen

Auspuffanlage aus Edelstahl

Einstellbare KYB-Stoßdämpfer

LED-Tagfahrlicht & LED-Blinkleuchten Bosch ABS

\* gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII



SAGE GREEN MATT







FREIHEIT ALS ANTRIEB







### DESIGN

Die Crossfire 500 X ist ein Motorrad, das nicht drängt. Sie bringt das gleiche Gesamtpaket auf die Straße wie ihr Schwestermodell, doch sie wirkt gelassener, beinahe abgeklärt. Der Lenker liegt breiter in den Händen, die Sitzbank ist flacher gezogen, die Pirellis greifen gröber in den Asphalt. Selbst das Nummernschild, klassisch unter der Sitzbank angebracht, fügt sich in dieses Bild einer Maschine, die nichts beweisen muss – und gerade darin überzeugt.



**SCARLET BLAZE** 

### Crossfire 500 X

мото

Zweizylinder-Viertakt-Reihenmotor, wassergekühlt

GETRIEBI

6-Gang-Schaltgetriebe

HUBRAUM

486 cm<sup>3</sup>

35 kW (47,6 PS) @ 8.500 U/min.

MAX. DREHMOMENT

43 Nm @ 6.750 U/min.

LÄNGE/BREITE/HÖHE

2.097 mm / 851 mm / 1.116 mm

SITZHÖH

795 mm

CEWICHT EVHOREDELL

190 kg

REIFEN VORNE/HINTEN

120/70-18 / 160/60-17

BREMSE VORNI

Eine Bremsscheibe, gelocht, Ø 320 mm, Vierkolben-Festsattel

BREMSE HINTEN

Eine Bremsscheibe, gelocht, Ø 240 mm, Einkolben-Schwimmsattel

TANKINHALT

13,5 L

VERBRAUCH\*

4,2 l / 100km

CO<sub>2</sub>-EMISSIONEN\*

92 g/km

STANDARDAUSSTATTUNG

J.JUAN-Bremssystem Pirelli Reifen Auspuffanlage aus Edelstahl Einstellbare KYB-Stoßdämpfer

LED-Tagfahrlicht & LED-Blinkleuchten
Bosch ABS

\* gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (FU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII

### **AUSSTATTUNG**

Ihr Auftritt bleibt roh, unverstellt. Bordsteine nimmt sie hin, Feldwege ebenso. Wo andere Maschinen schon protestieren, bleibt sie still. Diese Haltung prägt ihren Charakter: ein Motorrad, das jede Fahrsituation mit einer Selbstverständlichkeit meistert, die man auf der Straße nicht vergisst.





Crossfire 125 X

# 

### Crossfire 125 XS

BEREIT FÜR DIE ADRENALIN-DOSIS.



### DESIGN

Die Crossfire 125 XS zeigt, dass Fahrspaß nicht von der Größe abhängt. Ihr kompaktes Chassis und die markante Silhouette verleihen ihr einen Auftritt, der unübersehbar bleibt. Mit den 12-Zoll-Reifen kombiniert sie Wendigkeit und Dynamik – Eigenschaften, die sie besonders im urbanen Alltag hervorheben.

KOMPAKT.
AGIL.
UNGEZÄHMT. X

### AUSSTATTUNG

Zur Serienausstattung zählen ein digitales Cockpit, LED-Leuchten und -Blinker. Das kombinierte Bremssystem sorgt für verlässliche Verzögerung und verleiht dem Fahrer die nötige Kontrolle, auch in kritischen Situationen. Damit erweist sich die Crossfire 125 XS als kleines Motorrad mit ernstzunehmendem Anspruch.



### **Crossfire 125 XS**

Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt

5-Gang-Schaltgetriebe

125 cm<sup>3</sup>

8,3 kW (1 I,3 PS) @ 8.500 U/min.

9,8 Nm @ 6.500 U/min.

1.690 mm / 780 mm / 990 mm

760 mm

111 kg

120/70-12 / 130/70-12

Eine Bremsscheibe, gelocht, Ø 220 mm, Dreikolben-Schwimmsattel

Eine Bremsscheibe, gelocht, Ø 190 mm, Einkolben-Schwimmsattel

1 1,0 L

VERBRAUCH\*
2 l / 100km

CO<sub>2</sub>-EMISSIONEN\*

46 g/km

STANDARDAUSSTATTUNG

LED-Tagfahrlicht & LED-Blinkleuchten Digitaler Tachometer CBS

\* gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII





### **Cromwell**

### **Cromwell**

### **Felsberg**

1200 X



125







Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder- Viertakt-Reihenmotor mit 4 Ventilen pro Zylinder,

1222 cm<sup>3</sup>

61 kW (83 PS) @ 6.550 U/min.

6-Gang-Schaltgetriebe

16,0 L

VERBRAUCH\*

4,6 l / 100km

REIFEN VORNE/HINTEN

100/90-18 / 150/70-17

**BREMSE VORNE** 

Zwei Bremsscheiben, gelocht, Ø310 mm Zweikolben-Schwimmsattel

**BREMSE HINTEN** 

Eine Bremsscheibe, gelocht, Ø 260 mm Zweikolben-Schwimmsattel

SITZHÖHE

800 mm

235 kg

STANDARDAUSSTATTUNG

KYB-Stereofederbeine LED-Tagfahrlicht und -Blinker

TFT-Display

Bosch ABS

Nissin-Bremssystem

Anti-Diebstahl-Schlüsselsystem

Ride by Wire (Elektronisches Gas)

Traktionskontrolle

Tempomat

2 Fahrmodi: ECO und Sport

Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt

125 cm<sup>3</sup>

MAX. LEISTUNG

8,4 kW (1 I,4 PS) @ 9.000 U/min.

5-Gang-Schaltgetriebe

14,0 L

2,3 l / 100km

REIFEN VORNE/HINTEN 100/90-18 / 120/80-17

Eine Bremsscheibe, gelocht, Ø 276 mm, Zweikolben-Schwimmsattel

Eine Bremsscheibe, gelocht, Ø 220 mm, Zweikolben-Schwimmsattel

770 mm

134 kg

Einstellbare Stoßdämpfer hinten

LED-Tagfahrlicht &

LED-Blinkleuchten

Digitaler Tachometer

ABS

Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt

125 cm<sup>3</sup>

MAX. LEISTUNG

8,4 kW (1 I,4 PS) @ 9.000 U/min.

5-Gang-Schaltgetriebe

14,0 L

2,3 l / 100km

REIFEN VORNE/HINTEN
100/90-18 / 120/80-17

Eine Bremsscheibe, gelocht, Ø 276 mm, Zweikolben-Schwimmsattel

Eine Bremsscheibe, gelocht, Ø 220 mm, Zweikolben-Schwimmsattel

SITZHÖHE

770 mm

134 kg

Einstellbare Stoßdämpfer hinten

LED-Tagfahrlicht & LED-Blinkleuchten

Digitaler Tachometer ABS

CLASSIC RANGE X ESSENTIALS





### Crossfire

### **Crossfire**

### **Crossfire**

### 500 STORR



### 125 XS







### мото

Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Reihenmotor mit vier Ventilen pro Zylinder

### HI IRRAI IM

486 cm<sup>3</sup>

### MAX. LEISTUNG

35 kW (47,6 PS) @ 8.500 U/min.

### GETRIEB

6-Gang-Schaltgetriebe

### ΤΔΝΚΙΝΙΗΔΙ.

16 L

### VERBRAUCH\*

4,2l / 100km

### REIFEN VORNE/HINTEN

F110/80-19+R150/60-17

### BREMSE VORNE

Eine Bremsscheibe, gelocht, Ø 320 mm, Vierkolben-Festsattel

### BREMSE HINTEN

Eine Bremsscheibe, gelocht, Ø 240 mm, Einkolben-Schwimmsattel

### SITZHÖHE

795 mm

### GEWICHT FAHRBERE

209 kg

### STANDARDAUSSTATTUNG

J.JUAN-Bremssystem
Pirelli Reifen
Auspuffanlage aus Edelstahl
Einstellbare KYB-Stoßdämpfer
LED-Tagfahrlicht & LED-Blinkleuchten
Bosch ABS

### мото

Zweizylinder-Viertakt-Reihenmotor, wassergekühlt

### LILIDDALIA

486 cm<sup>3</sup>

### MAX I FISTUNG

35 kW (47,6 PS) @ 8.500 U/min.

### CETPIERI

6-Gang-Schaltgetriebe

### TANKINHALT

13.5 L

### **VERBRAUCH**

4,2 l / 100km

### REIFEN VORNE/HINTEN

120/70-18 / 160/60-17

### BREMSE VORNE

Eine Bremsscheibe, gelocht, Ø 320 mm, Vierkolben-Festsattel

### BREMSE HINTEN

Eine Bremsscheibe, gelocht, Ø 240 mm, Einkolben-Schwimmsattel

### SITZHÖHE

795 mm

### GEWICHT FAHRBEREIT

190 kg

### STANDARDAUSSTATTUNG

J.JUAN-Bremssystem
Pirelli Reifen
Auspuffanlage aus Edelstahl
Einstellbare KYB-Stoßdämpfer
LED-Tagfahrlicht &
LED-Blinkleuchten
Bosch ABS

### MOTO

Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt

### HUBRAUM

125 cm<sup>3</sup>

### MAX I FISTUNO

8,3 kW (1 I,3 PS) @ 8.500 U/min.

### GETRIEBI

5-Gang-Schaltgetriebe

### TANKINHA

1 1,0 L

### VERBRAUCH\*

2 l / 100km

### REIFEN VORNE/HINTEN

120/70-12 / 130/70-12

### BREMSE VORNE

Eine Bremsscheibe, gelocht, Ø 220 mm, Dreikolben-Schwimmsattel

### BREMSE HINTEN

Eine Bremsscheibe, gelocht, Ø 190 mm, Einkolben-Schwimmsattel

### SITZHÖHE

760 mm

### GEWICHT FAHRBEREIT

IIIkg

LED-Tagfahrlicht & LED-Blinkleuchten Digitaler Tachometer CBS









/brixtonmotorcycles

brixton\_motorcycles

brixton-motorcycles.com

HÄNDLER

KSR Group GbmH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der hier beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die in diesem Katalog dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.