

ADVENTURA125 NEU CROSSERCRI NEU

MADISON125 DUNE125 **XSM**125 **XTM**125 MISSION125 DRAKON125 MADISON300<sup>NEU</sup>
SPIDERMAX300<sup>NEU</sup>

**XSM**50 **XTM**50



# ADVENTURA 12





### **HIGH**LIGHTS

1. Integrierter USB Anschluss

2. 7" TFT-Display

Zentraler All-in-One-Schlüssel Benutzerfreundliches Cockpit

3. Integrierte Windschutzscheibe Zusätzlicher Stauraum

LED-Scheinwerfer









1 Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt

Getriebe

CVT

Hubraum 124,9 cm<sup>3</sup>

Max. Leistung **8,3 kW (11,3 PS) @ 8500 U/min** 

Max. Drehmoment

11,2 Nm @ 6500 U/min

Länge / Breite / Höhe

1945 mm / 778 mm / 1235 mm

Sitzhöhe

790 mm

Gewicht fahrbereit

150 kg

Reifen vorne / hinten 100 / 80-16 120 / 70-14

Bremsen vorne

ABS, Bremsscheibe Ø 240 mm 58 g / km

Bremsen hinten

ABS, Bremsscheibe Ø 220 mm

Tankvolumen 10,5 l


Verbrauch\* 2,5 l / 100 km

 $CO_2$ -Emissionen\*



## CROSSER





### **HIGH**LIGHTS

1. LED-Beleuchtungssystem | 2. LCD-Display Integriertes USB-Ladegerät Zusätzlicher Stauraum Super-Komfort-Sitz

3. 240 mm Scheibenbremse hinten (ABS)



Erhältlich in:

Spirito Grey

Auch Erhältlich in:

Toro Black



Corsa Red





1 Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt

Getriebe

CVT

Hubraum 124,8 cm<sup>3</sup>

Max. Leistung **8,9 kW (12,1 PS) @ 8250 U/min** 

Max. Drehmoment

11,7 Nm @ 6500 U/min

Länge / Breite / Höhe

1970 mm / 730 mm / 1150 mm

Sitzhöhe

775 mm

Gewicht fahrbereit **125 kg** 

Reifen vorne / hinten

100 / 80-14 120 / 70-14

Bremsen vorne

ABS, Bremsscheibe Ø 240 mm

Bremsen hinten

ABS, Bremsscheibe Ø 240 mm

Tankvolumen

5,5 l

Verbrauch\* 2,3 l / 100 km CO<sub>2</sub>-Emissionen\* 60 g / km

 $^{*}$  gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII



### MADISON 125





### **HIGH**LIGHTS

1. LCD-Anzeige

Zentraler All-in-One-Schlüssel Zusätzlicher Stauraum

2. Integriertes USB-Ladegerät

3. Super-Komfort-Sitz Benutzerfreundliches Cockpit







Erhältlich in:







Albero Green

Tagfahrlicht Auspuffanlage Typ Sport Integrierte Windschutzscheibe



Motor

1 Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt

Getriebe CVT

Hubraum 124,8 cm³

Max. Leistung 9,0 kW (12,2 PS) @ 8250 U/min

Max. Drehmoment 11,0 Nm @ 6500 U/min

Länge / Breite / Höhe 1957 mm / 760 mm / 1150 mm

Sitzhöhe **755 mm** 

Gewicht fahrbereit 147 kg

Reifen vorne / hinten 100 / 80-14 120 / 70-14

Bremsen vorne

ABS, Bremsscheibe, Ø 250 mm 53 g / km

Bremsen hinten

ABS, Bremsscheibe Ø 220 mm

Tankvolumen 9,0 l

Verbrauch\* **2,3 l / 100km** 

CO<sub>2</sub>-Emissionen\*









### **HIGH**LIGHTS

| 1. Bosch ABS | 2. LCD/Analog-Display | 3. Super-Komfort-Sitz





Erhältlich in: Neve White





125cm³ wassergekühlter Motor Dell'Orto EFI System



1 Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt

Getriebe

6-Gang-Schaltgetriebe

Hubraum 124 cm<sup>3</sup>

Max. Leistung 10,0 kW (13,6 PS) @ 9750 U/min

Max. Drehmoment

10,5 Nm @ 8000 U/min

Länge / Breite / Höhe

2143 mm / 790 mm / 1280 mm

Sitzhöhe 800 mm

Gewicht fahrbereit

133 kg

Reifen vorne / hinten

100 / 90-19 130 / 80-17

Bremsen vorne

ABS, Bremsscheibe Ø 280 mm 73 g / km

Bremsen hinten

ABS, Bremsscheibe Ø 218 mm

Tankvolumen

11,2 l

Verbrauch\* 3,1 l / 100 km

CO<sub>2</sub>-Emissionen\*

 $<sup>^{\</sup>star}$ gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII







**HIGH**LIGHTS

| 1. Bosch ABS | 2. LED-Beleuchtungssystem | 3. 125cm³ wassergekühlter Motor



Erhältlich in:



Neve White Toro Black



LCD-Display Dell'Orto EFI System



1 Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt

Getriebe **6-Gang-Schaltgetriebe** 

Hubraum 124 cm<sup>3</sup>

Max. Leistung 10,7 kW (14,6 PS) @ 9750 U/min

Max. Drehmoment

10,8 Nm @ 8000 U/min

Länge / Breite / Höhe

2080 mm / 820 mm / 1180 mm

Sitzhöhe

865 mm

Gewicht fahrbereit 124 kg

Reifen vorne / hinten

100 / 80 - 17 130 / 70 - 17

Bremsen vorne

ABS, Bremsscheibe Ø 300 mm 69 g / km

Bremsen hinten

ABS, Bremsscheibe Ø 218 mm

Tankvolumen 7,2 l

Verbrauch\* 3 l / 100km CO<sub>2</sub>-Emissionen\*

### **XTM**125







### **HIGH**LIGHTS

| 1. Bosch ABS | 2. 125cm³ wassergekühlter Motor | 3. LED-Beleuchtungssystem



LCD-Display Dell'Orto EFI System



1 Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt

Getriebe

6-Gang-Schaltgetriebe

Hubraum 124 cm<sup>3</sup>

Max. Leistung 10,7 kW (14,6 PS) @ 9750 U/min

Max. Drehmoment

10,8 Nm @ 8000 U/min

Länge / Breite / Höhe

2140 mm / 825 mm / 1220 mm

Sitzhöhe 910 mm

Gewicht fahrbereit

124 kg

Reifen vorne / hinten

90 / 90-21 120 / 80-18

Bremsen vorn**e** 

ABS, Bremsscheibe Ø 260 mm

Bremsen hinten

ABS, Bremsscheibe Ø 218mm

Tankvolumen

7,2 l

Verbrauch\* 3 l / 100 km

CO<sub>2</sub>-Emissionen\* 69 g / km

 $<sup>^{\</sup>star}$ gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII



### MISSION 125





| 1. Integriertes USB-Ladegerät | 2. LCD-Display | 3. ABS





Erhältlich in:



Neve White



125cm³ wassergekühlter Motor



1 Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt

Getriebe

CVT

Hubraum

124 cm<sup>3</sup>

Max. Leistung **9,0 kW (12,2 PS) @ 9500 U/min** 

Max. Drehmoment

10,5 Nm @ 7750 U/min

Länge / Breite / Höhe

2000 mm / 745 mm / 1150 mm

Sitzhöhe **830 mm** 

Gewicht fahrbereit

154 kg

Reifen vorne / hinten

120 / 70-13 130 / 70-13

Bremsen vorne

ABS, Bremsscheibe Ø 267 mm

Bremsen hinten

ABS, Bremsscheibe Ø 220 mm

Tankvolumen

7,0 l

Verbrauch\* 3,9 l / 100 km

CO<sub>2</sub>-Emissionen\* 91 g / km

\* gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII



### DRAKON125





### **HIGH**LIGHTS

Upside-down Gabel

1. sportliche Sitzposition | 2. LED-Beleuchtungssystem Hydraulische Scheibenbremse mit ABS

3. Farb TFT Display





Erhältlich in:



Neve White



125cm³ wassergekühlter Motor



1 Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt

Getriebe

6-Gang-Schaltgetriebe

Hubraum 124 cm<sup>3</sup>

Max. Leistung

10,0 kW (13,6 PS) @ 9500 U/min

Max. Drehmoment

11,4 Nm @ 7500 U/min

Länge / Breite / Höhe

2050 mm / 810 mm / 1110 mm

Sitzhöhe **805 mm** 

Gewicht fahrbereit

145 kg

Reifen vorne / hinten 100 / 80 - 17 | 130 / 70 - 17

Bremsen vorne

ABS, Bremsscheibe Ø 300 mm 59 g / km

Bremsen hinten


ABS, Bremsscheibe Ø 218 mm

Tankvolumen

10,5 ι

Verbrauch\* 2,6 l / 100 km CO<sub>2</sub>-Emissionen\*

 $<sup>^{*}</sup>$  gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII



## MADISON30





### **HIGH**LIGHTS

1. LCD-Anzeige

Zentraler All-in-One-Schlüssel

2. Keyless

Integriertes USB-Ladegerät

3. LED-Schlusslicht Bosch EFI-System









Erhältlich in: ( ) Neve White









Motor

1 Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt

Getriebe CVT

Hubraum

278 cm<sup>3</sup>

Max. Leistung 18,0 kW (24,5 PS) @ 8250 U/min

Max. Drehmoment

24,5 Nm @ 6250 U/min

Länge / Breite / Höhe

1977 mm / 930 mm / 1293 mm

Sitzhöhe **780 mm** 

Gewicht fahrbereit

177 kg

Reifen vorne / hinten

110 / 70-14 130 / 70-13

Bremsen vorne

ABS, Bremsscheibe Ø 250 mm 80,4 g / km

Bremsen hinten

ABS, Bremsscheibe Ø 220 mm

Tankvolumen

11 L

Verbrauch\* 3,4 l / 100km

CO<sub>2</sub>-Emissionen\*

<sup>\*</sup> gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII

### 12.3 V





SPIDERMAX3

### **HIGH**LIGHTS

1. TFT-Display Integriertes USB-Ladegerät | Super-Komfort-Sitz

2. Zentraler All-in-One-Schlüssel  $\mid$  3. Zusätzlicher Stauraum



Erhältlich in:



Toro Black

Auch Erhältlich in:





Einstellbare Doppelstoßdämpfer EFI-System Teleskopgabel



1 Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt

Getriebe

CVT

Hubraum 278 cm<sup>3</sup>

Max. Leistung 19,4 kW (26,4 PS) @ 8250 U/min

Max. Drehmoment 25,7 Nm @ 6250 U/min

Länge / Breite / Höhe

2090 mm / 765 mm / 1560 mm

790 mm

Gewicht fahrbereit **177 kg** 

Sitzhöhe

Reifen vorne / hinten

120 / 70-15 140 / 60-14

Bremsen vorne

ABS, Bremsscheibe Ø 260 mm 79 g / km

Bremsen hinten

ABS, Bremsscheibe Ø 240 mm

Tankvolumen 13 l

Verbrauch\* 3,4 l / 100 km CO<sub>2</sub>-Emissionen\*







### **HIGH**LIGHTS

| 1. Upside-down Gabel | 2. Minarelli Motor | 3. Gussfelgen



LCD-Display



1 Zylinder 2-takt, wassergekühlt

Getriebe

6-Gang-Schaltgetriebe

Hubraum 49,7 cm<sup>3</sup>

Max. Leistung 1,85 kW (2,5PS) @ 7250 U/min

Max. Drehmoment

2,89 Nm @ 4250 U/min

Länge / Breite / Höhe

2080 mm / 900 mm / 1210 mm

Sitzhöhe 900 mm

Gewicht fahrbereit

99 kg

Reifen vorne / hinten

80/90-21 130/70-17

Bremsen vorne

Bremsscheibe Ø 300 mm

Bremsen hinten

Bremsscheibe Ø 180 mm

Tankvolumen 9,5 l

Verbrauch\* 2,48 l / 100 km CO<sub>2</sub>-Emissionen\* 58,8 g / km

 $<sup>^{\</sup>star}$ gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII







### **HIGH**LIGHTS

| 1. Upside-down Gabel | 2. Minarelli Motor | 3. Speichenräder



LCD-Display



1 Zylinder, 2-Takt, wassergekühlt

Getriebe

6-Gang-Schaltgetriebe

Hubraum

49,7 cm<sup>3</sup>

Max. Leistung 1,85 kW (2,5PS) @ 7250 U/min

Max. Drehmoment

2,89 Nm @ 4250 U/min

Länge / Breite / Höhe

2110 mm / 795 mm / 1250 mm

Sitzhöhe 900 mm

Gewicht fahrbereit

99 kg

Reifen vorne / hinten

80/90-21 110/80-18

Brakes Front

Bremsscheibe Ø 260 mm

Bremsen vorne

Bremsscheibe Ø 220 mm

Tankvolumen

9,5 l

Verbrauch\*

2,48 l / 100km

CO<sub>2</sub>-Emissionen\*

58,8 g / km

 $<sup>^{\</sup>star}$ gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII



