

DEALER BOOK 2025 / Q1



Malaguti

ADVENTURA¹²⁵^{NEW}
CROSSER^{CR1}^{NEW}

MADISON¹²⁵
DUNE¹²⁵

XSM¹²⁵
XTM¹²⁵

MISSION¹²⁵
DRAKON¹²⁵

SPIDERMAX³⁰⁰^{NEW}
MADISON³⁰⁰^{NEW}

XSM⁵⁰
XTM⁵⁰

ADVENTURA125



1



2



3

HIGHLIGHTS

- | | | | |
|--|--|---|---|
| <p>1. Integrated USB charger
1. Caricatore USB integrato</p> | <p>2. 7" TFT-Display
2. Display TFT da 7 pollici</p> | <p>3. Integrated windshield
3. Parabrezza integrato</p> | <p>Extra storage space
Vano oggetti extra</p> |
| <p>Central All-in-one key
Chiave centrale All-in-one</p> | <p>User-friendly cockpit
cockpit facile da usare</p> | <p>LED-headlight
Faro a LED</p> | |



represented / rappresentato ● Corsa Red

Also available in: / Disponibile anche in: ● Toro Black ● Spirito Grey

NEW

FEATURES

220mm rear disc brake (ABS)
Keyless
Telescopic front suspension
Adjustable dual shock absorber
EFI system

CONFIGURAZIONE

Freno a disco posteriore da 220 mm (ABS)
Senza chiave
Sospensione anteriore telescopica
Doppio ammortizzatore regolabile
Sistema EFI



MALAGUTI



ADVENTURA125

Engine
**1-cylinder, liquid-cooled,
4-stroke, 2 valves, SOHC**

Transmission
CVT

Displacement
124,9 cc

Max. power
8,3 kW (11,3 HP) @ 8500 rpm

Max. torque
11,2 Nm @ 6500 rpm

Length / Width / Height
1945 mm / 778 mm / 1235 mm

Seatheight
790 mm

Mass in running order
150 kg

Tire Front / Rear
100 / 80-16 120 / 70-14

Brakes Front
ABS, Single disc, Ø 240 mm

Brakes Rear
ABS, Single disc, Ø 220 mm

Tank volume
10,5 l

Fuel Consumption*
2,5 l / 100km

Emissions*
58 g / km

* in accordance with the requirements of Commission Delegated Regulation (EU) 134/2014, Annex VII

Tipo di motore
**Monocilindrico a 4 tempi,
raffreddato a liquido**

Trasmissione
CVT

Cilindrata
124,9 cc

Potenza massima
8,3 kW (11,3 CV) @ 8500 giri

Coppia massima
11,2 Nm @ 6500 giri

Lunghezza / Larghezza / Altezza
1945 mm / 778 mm / 1235 mm

Altezza di seduta
790 mm

Peso in ordine di marcia
150 kg

Pneumatici anteriori/posteriori
100 / 80-16 120 / 70-14

Freni anteriori
ABS, Single disc, Ø 240 mm

Freni posteriori
ABS, Single disc, Ø 220 mm


Capacità del serbatoio
10,5 l

Consumo di carburante*
2,5 l / 100km

Emissioni*
58 g / km

* rispetta il Regolamento delegato (UE) N. 134/2014 della Commissione, allegato VII

CROSSERCRI



HIGHLIGHTS

1. LED-headlight

1. Faro a LED

Integrated USB charger

Caricatore USB integrato

2. LCD-Display

2. Display LCD

Extra storage space

Vano oggetti extra

3. 240 mm rear disc brake (ABS)

3. Freno a disco posteriore da 240 mm (ABS)

Super-comfort seat

Sedile super confortevole



represented / rappresentato

● Spirito Grey

Also available in: / Disponibile anche in:

● Toro Black

● Corsa Red

NEW

FEATURES

LED lightning system
 Silence-start
 125cc liquid-cooled engine
 Adjustable dual shock absorber
 Bosch EFI system

CONFIGURAZIONE

Sistema di illuminazione a LED
 Avvio silenzioso
 Motore da 125 cc raffreddato a liquido
 Doppio ammortizzatore regolabile
 Sistema EFI Bosch



MALAGUTI

5

CROSSCURI

Engine
1-cylinder, liquid-cooled, 4-stroke, 4 valves, SOHC
 Transmission
CVT
 Displacement
124,8 cc
 Max. power
8,9 kW (12,1 HP) @ 8250 rpm

Max. torque
11,7 Nm @ 6500 rpm
 Length / Width / Height
1970 mm / 730 mm / 1150 mm
 Seatheight
775 mm
 Mass in running order
125 kg

Tire Front / Rear
100 / 80-14 120 / 70-14
 Brakes Front
ABS, Single disc, Ø 240 mm
 Brakes Rear
ABS, Single disc, Ø 240 mm
 Tank volume
5,5 l

Fuel Consumption*
2,3 l / 100km
 Emissions*
60 g / km

* in accordance with the requirements of Commission Delegated Regulation (EU) 134/2014, Annex VII

Tipo di motore
Monocilindrico a 4 tempi, raffreddato a liquido
 Trasmissione
CVT
 Cilindrata
124,8 cc
 Potenza massima
8,9 kW (12,1 CV) @ 8250 giri

Coppia massima
11,7 Nm @ 6500 giri
 Lunghezza / Larghezza / Altezza
1970 mm / 730 mm / 1150 mm
 Altezza di seduta
775 mm
 Peso in ordine di marcia
125 kg

Pneumatici anteriori/posteriori
100 / 80-14 120 / 70-14
 Freni anteriori
ABS Single disc, Ø 240 mm
 Freni posteriori
ABS Single disc, Ø 240 mm
 Capacità del serbatoio
5,5 l

Consumo di carburante*
2,3 l / 100km
 Emissioni*
60 g/km

* rispetta il Regolamento delegato (UE) N. 134/2014 della Commissione, allegato VII

MADISON125



HIGHLIGHTS

- | | | |
|--|--|---|
| 1. LCD-Display
Display LCD | 2. USB Charging socket 2A
2. Presa di ricarica USB 2A | 3. Super-comfort seat
3. Sedile super confortevole |
| Central All-in-one key
Chiave centrale All-in-one | Extra storage space
Vano oggetti extra | User-friendly cockpit
cockpit facile da usare |



Available in: / Disponibile in: Neve White Toro Black Albero Green

FEATURES

Daytime Running Light
Sport type exhaust
Integrated windshield
3D light bar Taillight w/
stop light function 3D

CONFIGURAZIONE

Luce di marcia diurna
Scarico di tipo sportivo
Parabrezza integrato
Barra luminosa 3D Fanale



MALAGUTI

7

MADISON125

Engine
**1-cylinder, liquid-cooled,
4-stroke, 4 valves**
Transmission
CVT
Displacement
124,8 cc
Max. power
9,0 kW (12,2 HP) @ 8250 rpm

Max. torque
11,0 Nm @ 6500 rpm
Length / Width / Height
1957 mm / 760 mm / 1150 mm
Seatheight
755 mm
Mass in running order
147 kg

Tire Front / Rear
100 / 80-14 120 / 70-14
Brakes Front
ABS, Single disc, Ø 250 mm
Brakes Rear
ABS, Single disc, Ø 220 mm
Tank volume
9,0 l

Fuel Consumption*
2,3 l / 100km
Emissions*
53 g / km

* in accordance with the requirements of Commission Delegated Regulation (EU) 134/2014, Annex VII

Tipo di motore
**Monocilindrico a 4 tempi,
raffreddato a liquido**
Trasmissione
CVT
Cilindrata
124,8 cc
Potenza massima
9,0 kW@ (12,2 CV) 8250 giri

Coppia massima
11,0 Nm @ 6500 giri
Lunghezza / Larghezza / Altezza
1957 mm / 760 mm / 1150 mm
Altezza di seduta
755 mm
Peso in ordine di marcia
147 kg

Pneumatici anteriori/posteriori
100 / 80-14 120 / 70-14
Freni anteriori
ABS, Single disc, Ø 250 mm
Freni posteriori
ABS, Single disc, Ø 220 mm
Capacità del serbatoio
9.0 l

Consumo di carburante*
2,3 l / 100km
Emissioni*
53 g / km

* rispetta il Regolamento delegato (UE) N. 134/2014 della Commissione, allegato VII

DUNE125



HIGHLIGHTS

- 1. Bosch ABS
- 2. LCD/Analog-Display
- 3. Super-comfort seat
- 2. Display LCD/ Analogico
- 3. Sedile super confortevole



Available in: / Disponibile in: Neve White Spirito Grey

FEATURES

125cc liquid-cooled engine
Dell'Orto EFI system

CONFIGURAZIONE

Motore da 125 cc raffreddato a liquido
Sistema EFI Dell'Orto



MALAGUTI



DUNE125

Engine
1-cylinder, liquid-cooled, 4-stroke, 4 valves

Transmission
6-speed manual transmission

Displacement
124 cc

Max. power
10,0 kW (13,6 HP) @ 9750 rpm

Max. torque
10,5 Nm @ 8000 rpm

Length / Width / Height
2143 mm / 790 mm / 1280 mm

Seatheight
800 mm

Mass in running order
133 kg

Tire Front / Rear
100 / 90-19 130 / 80-17

Brakes Front
ABS Single disc: Ø 280 mm

Brakes Rear
ABS Single disc: Ø 218 mm

Tank volume
11,2 l

Fuel Consumption*
3,1 l / 100km

Emissions*
73 g / km

* in accordance with the requirements of Commission Delegated Regulation (EU) 134/2014, Annex VII

Tipo di motore
Monocilindrico a 4 tempi, raffreddato a liquido

Trasmissione
manuale a 6 marce

Cilindrata
124 cc

Potenza massima
10,0 kW (13,6 CV) @ 9750 giri

Coppia massima
10,5 Nm @ 8000 giri

Lunghezza / Larghezza / Altezza
2143 mm / 790 mm / 1280 mm

Altezza di seduta
800 mm

Peso in ordine di marcia
133 kg

Pneumatici anteriori/posteriori
100 / 90-19 130 / 80-17

Freni anteriori
ABS Single disc: Ø 280 mm

Freni posteriori
ABS Single disc: Ø 218 mm

Capacità del serbatoio
11,2 l

Consumo di carburante*
3,1 l / 100km

Emissioni*
73 g / km

* rispetta il Regolamento delegato (UE) N. 134/2014 della Commissione, allegato VII

XSM125



HIGHLIGHTS

- 1. Bosch ABS
- 2. LED lightning system
- 3. 125cc liquid-cooled engine
- 2. Sistema di illuminazione a LED
- 3. Motore da 125 cc raffreddato a liquido



Available in: / Disponibile in: Neve White Toro Black

FEATURES

LCD-Display
Dell'Orto EFI system

CONFIGURAZIONE

Display LCD
Sistema EFI Dell'Orto



MALAGUTI

11

XSM125

Engine
**1-cylinder, liquid-cooled,
4-stroke, 4 valves**

Transmission
**6-speed manual
transmission**

Displacement
124 cc

Max. power
10,7 kW (14,6 HP) @ 9750 rpm

Max. torque
10,8 Nm @ 8000 rpm

Length / Width / Height
2080 mm / 820 mm / 1180 mm

Seatheight
865 mm

Mass in running order
124 kg

Tire Front / Rear
100 / 80 - 17 130 / 70 - 17

Brakes Front
ABS; Single disc Ø 300 mm

Brakes Rear
ABS; Single disc Ø 218 mm

Tank volume
7,2 l

Fuel Consumption*
3 l / 100km

Emissions*
69 g / km

* in accordance with the requirements of Commission Delegated Regulation (EU) 134/2014, Annex VII

Tipo di motore
**Monocilindrico a 4 tempi,
raffreddato a liquido**

Trasmissione
manuale a 6 marce

Cilindrata
124 cc

Potenza massima
10,7 kW (14,6 CV) @ 9750 giri

Coppia massima
10,8 Nm @ 8000 giri

Lunghezza / Larghezza / Altezza
2080 mm / 820 mm / 1180 mm

Altezza di seduta
865 mm

Peso in ordine di marcia
124 kg

Pneumatici anteriori / posteriori
100 / 80-17 130 / 70-17

Freni anteriori
ABS; Single disc Ø 300 mm

Freni posteriori
ABS; Single disc Ø 218 mm


Capacità del serbatoio
7,2 l

Consumo di carburante*
3 l / 100km

Emissioni*
69 g / km

* rispetta il Regolamento delegato (UE) N. 134/2014 della Commissione, allegato VII

XTM125



HIGHLIGHTS

- 1. Bosch ABS
- 2. 125cc liquid-cooled engine
- 3. LED lightning system
- 2. Motore da 125 cc raffreddato a liquido
- 3. Sistema di illuminazione a LED



Available in: / Disponibile in: Neve White

FEATURES

LCD-Display
Dell'Orto EFI system

CONFIGURAZIONE

Display LCD
Sistema EFI Dell'Orto



MALAGUTI

13

XTM125

Engine
**1-cylinder, liquid-cooled,
4-stroke, 4 valves**

Transmission
**6-speed manual
transmission**

Displacement
124 cc

Max. power
10,7 kW (14,6 HP) @ 9750 rpm

Max. torque
10,8 Nm @ 8000 rpm

Length / Width / Height
2140 mm / 825 mm / 1220 mm

Seatheight
910 mm

Mass in running order
124 kg

Tire Front / Rear
90 / 90-21 120 / 80-18

Brakes Front
ABS, Single disc: Ø 260 mm

Brakes Rear
ABS, Single disc: Ø 218mm

Tank volume
7,2 l

Fuel Consumption*
3 l / 100km

Emissions*
69 g / km

* in accordance with the requirements of Commission Delegated Regulation (EU) 134/2014, Annex VII

Tipo di motore
**Monocilindrico a 4 tempi,
raffreddato a liquido**

Trasmissione
manuale a 6 marce

Cilindrata
124 cc

Potenza massima
10,7 kW (14,6 CV) @ 9750 giri

Coppia massima
10,8 Nm @ 8000 giri

Lunghezza / Larghezza / Altezza
2140 mm / 825 mm / 1220 mm

Altezza di seduta
910 mm

Peso in ordine di marcia
124 kg

Pneumatici anteriori / posteriori
90 / 90-21 120 / 80-18

Freni anteriori
ABS, Single disc: Ø 260 mm

Freni posteriori
ABS, Single disc: Ø 218 mm

Capacità del serbatoio
7,2 l

Consumo di carburante*
3 l / 100km

Emissioni*
69 g / km

* rispetta il Regolamento delegato (UE) N. 134/2014 della Commissione, allegato VII

MISSION125



HIGHLIGHTS

- 1. Integrated USB charger
 - 2. LCD-Display
 - 3. ABS
1. Caricatore USB integrato | 2. Display LCD | 3. ABS



Available in: / Disponibile in: Neve White Spirito Grey

FEATURES

125cc liquid-cooled engine

CONFIGURAZIONE

Motore da 125 cc raffreddato a liquido



MALAGUTI

15

MISSION125

Engine
1-cylinder, liquid-cooled, 4-stroke, 4 valves
 Transmission
CVT
 Displacement
124 cc
 Max. power
9,0 kW (12,2 HP) @ 9500 rpm

Max. torque
10,5 Nm @ 7750 rpm
 Length / Width / Height
2000 mm / 745 mm / 1150 mm
 Seatheight
830 mm
 Mass in running order
154 kg

Tire Front / Rear
120 / 70-13 130 / 70-13
 Brakes Front
ABS Single disc: Ø 267 mm
 Brakes Rear
ABS Single disc: Ø 220 mm
 Tank volume
7,0 l

Fuel Consumption*
3,9 l / 100km
 Emissions*
91 g / km

* in accordance with the requirements of Commission Delegated Regulation (EU) 134/2014, Annex VII

Tipo di motore
Monocilindrico a 4 tempi, raffreddato a liquido
 Trasmissione
CVT
 Cilindrata
124 cc
 Potenza massima
9,0 kW (12,2 CV) @ 9500 giri

Coppia massima
10,5 Nm @ 7750 giri
 Lunghezza / Larghezza / Altezza
2000 mm / 745 mm / 1150 mm
 Altezza di seduta
830 mm
 Peso in ordine di marcia
154 kg

Pneumatici anteriori / posteriori
120 / 70-13 130 / 70-13
 Freni anteriori
ABS Single disc: Ø 267 mm
 Freni posteriori
ABS Single disc: Ø 220 mm
 Capacità del serbatoio
7,0 l

Consumo di carburante*
3,9 l / 100km
 Emissioni*
91 g / km

* rispetta il Regolamento delegato (UE) N. 134/2014 della Commissione, allegato VII

DRAKON125



HIGHLIGHTS

1. sporty seating position
1. posizione di seduta sportiva

Upside-down fork
Forchetta rovesciata

2. LED lightning system
2. Sistema di illuminazione a LED

Hydraulic disc brake with ABS
Freno a disco idraulico con ABS

3. Color TFT display
3. Display TFT a colori



Available in: / Disponibile in: Neve White Spirito Grey

FEATURES

125cc liquid-cooled engine
EFI system

CONFIGURAZIONE

Motore da 125 cc raffreddato a liquido
Sistema EFI



MALAGUTI

17

DRAKON125

Engine
1-cylinder, liquid-cooled, 4-stroke, 4 valves
Transmission
6-speed manual transmission
Displacement
124 cc
Max. power
10,0 kW (13,6 HP) @ 9500 rpm

Max. torque
11,4 Nm @ 7500 rpm
Length / Width / Height
2050 mm / 810 mm / 1110 mm
Seatheight
805 mm
Mass in running order
145 kg

Tire Front / Rear
100 / 80 - 17 130 / 70 - 17
Brakes Front
ABS, Single disc: Ø 300 mm
Brakes Rear
ABS, Single disc: Ø 218 mm
Tank volume
10,5 l

Fuel Consumption*
2,6 l / 100km
Emissions*
59 g / km

* in accordance with the requirements of Commission Delegated Regulation (EU) 134/2014, Annex VII

Tipo di motore
Monocilindrico a 4 tempi, raffreddato a liquido
Trasmissione
frizione a dischi multipli in bagno d'olio
Cilindrata
124 cc
Potenza massima
10,0 kW (13,6 CV) @ 9500 giri


Coppia massima
11,4 Nm @ 7500 giri
Lunghezza / Larghezza / Altezza
2050 mm / 810 mm / 1110 mm
Altezza di seduta
805 mm
Peso in ordine di marcia
145 kg

Pneumatici anteriori / posteriori
100 / 80-17 130 / 70-17
Freni anteriori
ABS, Single disc: Ø 300 mm
Freni posteriori
ABS, Single disc: Ø 218 mm
Capacità del serbatoio
10,5 l

Consumo di carburante*
2,6 l / 100km
Emissioni*
59 g / km

* rispetta il Regolamento delegato (UE) N. 134/2014 della Commissione, allegato VII

MADISON300



HIGHLIGHTS

1. LCD-display
1. Display LCD

Central All-in-one key
Chiave centrale All-in-one

2. Keyless
2. Senza chiave

Integrated USB charger
Caricatore USB integrato

3. LED-taillight
3. Luce di cortesia a LED

Bosch EFI system
Sistema EFI Bosch



Available in: / Disponibile in: Neve White Toro Black Spirito Grey

NEW

FEATURES

220mm rear disc brake (ABS)
Integrated windshield
Telescopic front suspension
Adjustable dual shock absorber

CONFIGURAZIONE

Freno a disco posteriore da 220 mm (ABS)
Parabrezza integrato
Sospensione anteriore telescopica
Doppio ammortizzatore regolabile



MALAGUTI

19

MADISON 300

Engine
**1-cylinder, liquid-cooled,
4-stroke, 4 valves, SOHC**

Transmission
CVT

Displacement
278 cc

Max. power
18,0 kW (24,5 HP) @ 8250 rpm

Max. torque
24,5 Nm @ 6250 rpm

Length / Width / Height
1977 mm / 930 mm / 1293 mm

Seatheight
780 mm

Mass in running order
177 kg

Tire Front / Rear
110 / 70-14 130 / 70-13

Brakes Front
ABS, Single disc, Ø 250 mm

Brakes Rear
ABS, Single disc, Ø 220 mm

Tank volume
11 l

Fuel Consumption*
3,4 l / 100km

Emissions*
80,4 g / km

* in accordance with the requirements of Commission Delegated Regulation (EU) 134/2014, Annex VII

Tipo di motore
**Monocilindrico a 4 tempi,
raffreddato a liquido**

Trasmissione
CVT

Cilindrata
278 cc

Potenza massima
18,0 kW (24,5 CV) @ 8250 giri

Coppia massima
24,5 Nm @ 6250 giri

Lunghezza / Larghezza / Altezza
1977 mm / 930 mm / 1293 mm

Altezza di seduta
780 mm

Peso in ordine di marcia
177 kg

Pneumatici anteriori/posteriori
110 / 70-14 130 / 70-13

Freni anteriori
ABS, Single disc, Ø 250 mm

Freni posteriori
ABS, Single disc, Ø 220 mm

Capacità del serbatoio
11 l

Consumo di carburante*
3,4 l / 100km

Emissioni*
80,4 g / km

* rispetta il Regolamento delegato (UE) N. 134/2014 della Commissione, allegato VII

SPIDERMAX3000



HIGHLIGHTS

- 1. 7" TFT-Display
- 1. Display TFT da 7 pollici

Integrated USB charger
Caricatore USB integrato

- 2. Central All-in-one key
- 2. Chiave centrale All-in-one

Super-comfort seat
Sedile super confortevole

- 3. Extra storage space
- 3. Vano oggetti extra



represented / rappresentato ● Toro Black

Also available in: / Disponibile anche in: ● Spirito Grey

NEW

FEATURES

Adjustable dual shock absorber
 EFI system
 Telescopic front suspension
 Integrated windshield

CONFIGURAZIONE

Doppio ammortizzatore regolabile
 Sistema EFI
 Sospensione anteriore telescopica
 Parabrezza integrato



MALAGUTI

21

SPIDERMAX300

Engine
**1-cylinder, liquid-cooled,
 4-stroke, 4 valves, SOHC**
 Transmission
CVT
 Displacement
278 cc
 Max. power
19,4 kW (26,4 HP) @ 8250 rpm

Max. torque
25,7 Nm @ 6250 rpm
 Length / Width / Height
2090 mm / 765 mm / 1560 mm
 Seatheight
790 mm
 Mass in running order
177 kg

Tire Front / Rear
120 / 70-15 140 / 60-14
 Brakes Front
ABS, Single disc, Ø 260 mm
 Brakes Rear
ABS, Single disc, Ø 240 mm
 Tank volume
13 l

Fuel Consumption*
3,4 l / 100 km
 Emissions*
79 g / km

* in accordance with the requirements of Commission Delegated Regulation (EU) 134/2014, Annex VII

Tipo di motore
**Monocilindrico a 4 tempi,
 raffreddato a liquido**
 Trasmissione
CVT
 Cilindrata
278 cc
 Potenza massima
19,4 kW (26,4 CV) @ 8250 giri


Coppia massima
25,7 Nm @ 6250 giri
 Lunghezza / Larghezza / Altezza
2090 mm / 765 mm / 1560 mm
 Altezza di seduta
790 mm
 Peso in ordine di marcia
177 kg

Pneumatici anteriori/posteriori
120 / 70-15 140 / 60-14
 Freni anteriori
ABS, Single disc, Ø 260 mm
 Freni posteriori
ABS, Single disc, Ø 240 mm
 Capacità del serbatoio
13 l

Consumo di carburante*
3,4 l / 100 km
 Emissioni*
79 g / km

* rispetta il Regolamento delegato (UE) N. 134/2014 della Commissione, allegato VII

XSM150



HIGHLIGHTS

- | | | |
|-------------------------|---------------------|----------------|
| 1. Upside-down fork | 2. Minarelli Engine | 3. Cast wheels |
| 1. Forchetta rovesciata | 2. Motore Minarelli | 3. Ruote fuse |



Available in: / Disponibile in: ● Toro Black

FEATURES

LCD-Display

CONFIGURAZIONE

Display LCD



MALAGUTI

23

XSM50

Engine
Single-cylinder 2-stroke engine, liquid-cooled

Transmission
6-speed manual transmission

Displacement
49,7 cc

Max. power
1,85 kW (2,5HP) @ 7250 rpm

Max. torque
2,89 Nm @ 4250 rpm

Length / Width / Height
2080 mm / 900 mm / 1210 mm

Seatheight
900 mm

Mass in running order
99 kg

Tire Front / Rear
100/80-12 / 130/70-17

Brakes Front
Single disc Ø 300 mm

Brakes Rear
Single disc Ø 180 mm

Tank volume
9,5 l

Fuel Consumption*
2,48 l / 100 km

Emissions*
58,8 g / km

* in accordance with the requirements of Commission Delegated Regulation (EU) 134/2014, Annex VII

Tipo di motore
Monocilindrico a 2 tempi, raffreddato a liquido

Trasmissione
manuale a 6 marce

Cilindrata
49,7 cc

Potenza massima
1,85 kW (2,5CV) @ 7250 giri

Coppia massima
2,89 Nm @ 4250 giri

Lunghezza / Larghezza / Altezza
2080 mm / 900 mm / 1210 mm

Altezza di seduta
900 mm

Peso in ordine di marcia
99 kg

Pneumatici anteriori / posteriori
100/80-12 / 130/70-17

Freni anteriori
Single disc Ø 300 mm

Freni posteriori
Single disc Ø 180 mm


Capacità del serbatoio
9,5 l

Consumo di carburante*
2,48 l / 100 km

Emissioni*
58,8 g / km

* rispetta il Regolamento delegato (UE) N. 134/2014 della Commissione, allegato VII

XTM50



HIGHLIGHTS

- | | | |
|-------------------------|---------------------|----------------|
| 1. Upside-down fork | 2. Minarelli Engine | 3. Cast wheels |
| 1. Forchetta rovesciata | 2. Motore Minarelli | 3. Ruote fuse |



Available in: / Disponibile in: ● Toro Black

FEATURES

LCD-Display

CONFIGURAZIONE

Display LCD



MALAGUTI

25

XTM50

Engine
Single-cylinder, two-stroke engine, liquid-cooled

Transmission
6-speed manual transmission

Displacement
49,7 cc

Max. power
1,85 kW (2,5HP) @ 7250 rpm

Max. torque
2,89 Nm @ 4250 rpm
Length / Width / Height
2110 mm / 795 mm / 1250 mm

Seatheight
900 mm

Mass in running order
99 kg

Tire Front / Rear
80/90-21 110/80-18

Brakes Front
Single disc Ø 260 mm

Brakes Rear
Single disc Ø 220 mm

Tank volume
9,5 l

Fuel Consumption*
2,3 l / 100 km

Emissions*
58,8 g / km

* in accordance with the requirements of Commission Delegated Regulation (EU) 134/2014, Annex VII

Tipo di motore
Monocilindrico a 2 tempi, raffreddato a liquido

Trasmissione
manuale a 6 marce

Cilindrata
49,7 cc

Potenza massima
1,85 kW (2,5CV) @ 7250 giri

Coppia massima
2,89 Nm @ 4250 giri
Lunghezza / Larghezza / Altezza
2110 mm / 795 mm / 1250 mm

Altezza di seduta
900 mm

Peso in ordine di marcia
99 kg

Pneumatici anteriori / posteriori
80/90-21 110/80-18

Freni anteriori
Single disc Ø 260 mm

Freni posteriori
Single disc Ø 220 mm

Capacità del serbatoio
9,5 l

Consumo di carburante*
2,3 l / 100 km

Emissioni*
58,8 g / km

* rispetta il Regolamento delegato (UE) N. 134/2014 della Commissione, allegato VII

A man with a beard and sunglasses is sitting on a motorcycle. He is wearing a red bomber jacket over a white t-shirt and tan cargo pants. He has a gold chain on his left wrist and a ring on his left hand. The motorcycle is white and black. The background is a stone building with arched windows. The text "CLOTHING & ACCESSORIES" is overlaid in the center of the image.

CLOTHING &
A C C E S S O R I E S

ABBIGLIAMENTO &
A C C E S S O R I



Offroad helmet XP-20
Casco da Offroad XP-20

EXP-MALA-000012



Offroad helmet goggles
with clear lens
Occhiali da casco offroad
con lente trasparente

EXP-MALA-100016



Offroad helmet glasses with
tinted lens
Occhiali da casco offroad
con lente colorata

EXP-MALA-100017



Malaguti Mesh Cap
Cappello con retina

EXP-MALA-100012



Cotton cap
Berretto in cotone
pesante spazzolato

EXP-MALA-100014



Beanie
Berretto

EXP-MALA-100018



Motorbike cover
Telo coprimoto

EXP-MALA-100015



Helmet padlock
Lucchetto casco

EXP-MALA-100007



Move Shirt white 2020
XS / S / M / L / XL / XXL

EXP-MALA-100009



Flag Shirt black 2020
XS / S / M / L / XL / XXL

EXP-MALA-100010

Malaguti

www.malaguti.bike



[/malaguti.bikes](https://www.facebook.com/malaguti.bikes)



[malaguti_bikes](https://www.instagram.com/malaguti_bikes)

KSR Group GmbH reserves the right to change the technical data, features and colours of the vehicles described herein at any time and without notice. The vehicles illustrated in this catalogue are for illustration purposes only and do not constitute a contractual element. Any liability for printing and typing errors is excluded.

KSR Group GmbH si riserva il diritto di modificare i dati tecnici, le caratteristiche e i colori dei veicoli qui descritti in qualsiasi momento e senza preavviso. I veicoli illustrati in questo catalogo sono solo a scopo illustrativo e non costituiscono elemento contrattuale. Si esclude ogni responsabilità per eventuali errori di stampa e di battitura.