



*Malaguti*



# THE SPIRIT OF BOLOGNA



90 Jahre Malaguti - eine neue Generation der italienischen Traditionsmarke ist geboren.

Bereits in den 1930ern experimentierte Antonino Malaguti hinter seinem Fahrradgeschäft in Bologna an motorisierten Fahrrädern, bevor seine Motorräder die ganze Welt und Herzen vieler Motorradfahrer eroberte.

90 Jahre später ist alles anders, doch nichts hat sich geändert. Das große Jubiläum haben wir uns zum Anlass genommen, um zu

Antoninos Wurzeln zurück zu kehren und seine Leidenschaft und den großen Innovationsgeist in neuen, motorisierten Fahrrädern wieder aufleben zu lassen.

Mit Strom statt Benzin, aber mit dem selben ungebrochenen Enthusiasmus, mit welchem schon der Gründer der traditionsreichen Marke am Werk war, erobern wir jetzt die Straßen. In allen Modellen schlummert ein unverwechselbarer Charakter, der unsere Fahrzeuge aus dieser gesamten Zeit vereint.

Wir nennen es den Spirit of Bologna.


# DAS RICHTIGE BIKE FÜR ALLE ABENTEUER

Im bestens durchdachten Lineup der MALAGUTI E-Bikes lebt der Spirit of Bologna, der Heimat einiger der größten Italienischen Marken.

Die Pedelecs bestehen nicht nur durch eine reduzierte, für MALAGUTI typische Formensprache und modernes italienisches Design, sondern auch durch hochwertigste Anbauteile und Komponenten in Kombination mit ausgeklügelten Details zu einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis. Jedes einzelne Modell wurde mit einem klaren Fokus und definierter Ausrichtung - speziell für den jeweiligen Einsatzbereich - entwickelt.

## Einsatz hochwertiger Komponenten

Wir arbeiten eng mit den renommiertesten Partnern am Markt zusammen, dabei werden Top-Produkte und neueste Technologien verwendet. So kommen Schaltungskomponenten und Bremssysteme von SHIMANO, Reifen von SCHWALBE bzw. MAXXIS und Federgabeln von FOX bzw. ROCKSHOX zum Einsatz.



## BOSCH-Motoren-Technologie, das steht für Performance, Qualität und Verlässlichkeit.

Im gesamten Malaguti E-Bike Sortiment kommen ausschließlich BOSCH Motoren und Akkus zum Einsatz. Die Auswahl der Motorentype und Akku-Größe erfolgt optimiert für den jeweiligen Anwendungsbereich.

## Italienisches Design

Inspiziert von italienischem Design und Fahrzeugbau mit viel Liebe zum Detail.

# ENDURO

DORT ZU HAUSE,  
**WO FÜR ANDERE**  
**ENDSTATION IST.**

Schneller und öfter bergauf, für mehr  
adrenalingeladene Abfahrten auf fordernden  
Enduro-Trails.





Das top-ausgestattete SUPERIORE LTD ist das Premium Enduro-Bike im Portfolio von MALAGUTI.

Mit seinen hochwertigen Komponenten unterstützt es geübte Fahrer auf den steilsten Anstiegen und lädt selbst beim anspruchsvollen Downhill zum Gas geben ein. So richtig zu Hause fühlt es sich erst auf den härtesten Enduro-Trails.

# SUPERIORE LTD




Die Kombination aus MAXXIS Plus-Bereifung am Hinterrad...

... und DT SWISS Hybrid-Laufrädern sind die ideale Basis für das Mixed Wheel Konzept auf Top-Niveau.

Für höchste Ansprüche: das FOX Factory-Fahrwerk mit 160 mm Federweg und edlem Kashima Coating lässt das Bike förmlich am Boden kleben.

1,9" großer, leuchtstarker und bedienfreundlicher BOSCH Kiox-Bordcomputer mit Farbdisplay und ergonomischer Remote-Einheit am Lenker.

	CM	A	B	C	D	E	F	G	H
M	47	630	130	64,5	75,5	1249	455	450	627
L	52	653	140	64,5	75,5	1274	455	471	636



## SUPERIORE LTD

ENDURO

**RAHMEN**  
E-Power ES 160 | 6061 PG Aluminium  
**GRÖSSEN**  
M (47), L (52)  
**FEDERGABEL**  
FOX 36 Float Factory FIT4 E-Bike+ 29" | 160 mm Federweg  
**HINTERBAUDÄMPFER**  
FOX Float DPX2 Factory E-Bike+ | 160 mm Federweg

**MOTOR**  
BOSCH Performance Line CX | 85 Nm | 25 km/h  
**AKKU**  
BOSCH PowerTube 625 | 625 Wh  
**DISPLAY**  
BOSCH Kiox  
**SCHALTHEBEL**  
SHIMANO XT SL-M8100 | 12-fach

**SCHALTWERK**  
SHIMANO XTRD-M8100 | 12-fach  
**KASSETTE**  
SHIMANO SLX CS-M7100 | 10-51 Z. | 12-fach  
**BREMSEN**  
SHIMANO XT BR-M8120 | 203 mm Rotoren

**LAUFRÄDER**  
DT SWISS H1900 Spline 29 | 27,5"

**REIFEN**  
MAXXIS Minion DHF 29 x 2,5" | High Roller II 27,5 x 2,8"  
**SÄTTELSTÜTZE**  
KS 900i | 150 mm Drop

Für detaillierte Auflistung der Spezifikationen und Geometrie, siehe Ende der Broschüre.

# ALL-MOUNTAIN

WENN DAS  
ENTDECKEN NEUER  
TRAILS  
DAS ZIEL DER  
REISE IST.

Bergauf, bergab und alles dazwischen  
– All-Mountain-Vielseitigkeit mit  
Motorunterstützung.





Das perfekt ausbalancierte CIVETTA FS 6.1 ist ein E-Mountainbike der Top-Klasse.

Es wurde für den breitestmöglichen Einsatzbereich entwickelt und sorgt sowohl bergauf als auch bergab für ultimativen Fahrspaß. Kaum ein Pfad ist für den Allrounder zu entlegen. Mit dem kraftvoll ausgestatteten E-Fully lassen sich auch Trails in unbekanntem Terrain erforschen. Und dank seiner exzellenten Reichweite werden Sorgen über die Rückfahrt hinfällig.

# CIVETTA FS 6.1



SHIMANOS neue SLX-Gruppe mit breitbandiger 12-fach-Schaltung für besonders geschmeidige Gangwechsel.




KMC X12 Ti-N-Kette mit goldfarbener Titan-Nitrit-Beschichtung für präzise Schaltvorgänge mit hoher Langlebigkeit.



Das Mixed-Wheel-Konzept sorgt vorne mit 29" für Laufruhe und Spurtreue, während das Heck mit 27,5" bessere Beschleunigung erzielt.



	CM	A	B	C	D	E	F	G	H
S	42	608	120	65	76	1225	455	431	617
M	47	630	130	65	76	1249	455	450	627
L	52	653	140	65	76	1274	455	471	636



## CIVETTA FS 6.1

ALL-MOUNTAIN

**RAHMEN**  
E-Power ES 150 | 6061 PG Aluminium

**GRÖSSEN**  
S (42), M (47), L (52)

**FEDERGABEL**  
ROCKSHOX 35 Gold RL E-MTB 29" | 150 mm Federweg

**HINTERBAUDÄMPFER**  
ROCKSHOX Deluxe Select + RT | 150 mm Federweg

**MOTOR**  
BOSCH Performance Line CX | 85 Nm | 25 km/h

**AKKU**  
BOSCH PowerTube 625 | 625 Wh

**DISPLAY**  
BOSCH Purion

**SCHALTHEBEL**  
SHIMANO SLX SL-M7100 | 12-fach

**SCHALTWERK**  
SHIMANO SLX RD-M7100 | 12-fach

**KASSETTE**  
SHIMANO SLX CS-M7100 | 10-51 Z. | 12-fach

**BREMSEN**  
SHIMANO BL-MT401 | 203 mm Rotoren

**LAUFRÄDER**  
JALCO PHL32 OS, SHIMANO HB-MT400-BIHB-MT410-B | 29/27,5"

**REIFEN**  
MAXXIS Minion DHF 29 x 2,5" | High Roller II 27,5 x 2,8"

**SÄTTELSTÜTZE**  
KS 900i | 150 mm Drop

Für detaillierte Auflistung der Spezifikationen und Geometrie, siehe Ende der Broschüre.

Der Einsteiger in MALAGUTI'S Welt der Full-Suspension-Mountainbikes ist die perfekte Wahl auf der Suche nach Trail-Abenteuern. Ob beim Road-Trip durch die besten Trail-Gebiete Europas, beim Wochenendausflug oder einfach nur auf der schnellen Abendrunde am Hausberg, das effizient ausgelegte CIVETTA FS 6.0 ist der ideale und verlässliche Wegbegleiter – ein wahrer Alleskönner.



# CIVETTA FS 6.0




Perfekt für den E-Fully Einsteiger mit ausgesuchten Federungskomponenten von SR SUNTOUR.

Kraftvoller BOSCH Performance Line CX Motor mit bis zu 85 Nm Drehmoment.

Integrierter 500 Wh BOSCH Akku mit geringerem Gewicht.

	CM	A	B	C	D	E	F	G	H
S	42	608	120	65	76	1225	455	431	617
M	47	630	130	65	76	1249	455	450	627
L	52	653	140	65	76	1274	455	471	636



## CIVETTA FS 6.0

ALL-MOUNTAIN

**RAHMEN**  
E-Power ES 150 | 6061 PG Aluminium

**GRÖSSEN**  
S (42), M (47), L (52)

**FEDERGABEL**  
SR SUNTOUR Zeron 35 29" | 150 mm Federweg

**HINTERBAUDÄMPFER**  
SR SUNTOUR Edge LOR | 150 mm Federweg

**MOTOR**  
BOSCH Performance Line CX | 85 Nm | 25 km/h

**AKKU**  
BOSCH PowerTube 500 | 500 Wh

**DISPLAY**  
BOSCH Purion

**SCHALTHEBEL**  
SHIMANO Deore SL-M4100 | 10-fach

**SCHALTWERK**  
SHIMANO Deore RD-M5120 | 10-fach

**KASSETTE**  
SHIMANO Deore CS-M4100 | 11-46 Z. | 10-fach

**BREMSEN**  
TEKTRO HD-M745 | 203|180 mm Rotoren

**LAUFRÄDER**  
JALCO PHL32 OS, KT QL-SS2FI, KT OI-XX8R | 29|27,5"

**VORDERREIFEN**  
MICHELIN Wild Enduro Front Magi-X 29x2,4" | Rear Gum-X 27,5 x 2,8"

**SÄTTELSTÜTZE**  
KS 900i | 150 mm Drop

Für detaillierte Auflistung der Spezifikationen und Geometrie, siehe Ende der Broschüre.

# CROSS-COUNTRY

EFFIZIENZ  
DURCH  
SIMPLIZITÄT

Der perfekte Wegbegleiter  
für Puristen.





Das BRENTA HT 5.0 Cross-Country E-Bike wurde auf radikalen Vortrieb getrimmt: Das steife Chassis gibt stets direktes Feedback des Untergrunds an seinen Fahrer weiter, um so rasant wie möglich den Pfad zum Gipfelkreuz zu erklimmen. Mit dem Hard-Tail aus der MALAGUTI Linie sticht man zielgerichtet und präzise in jedes Gelände, nimmt jede Steigung und behält stets die Kontrolle - auch im steilen Gefälle auf dem Weg ins Tal.

# BRENTA HT 5.0



SCHWALBE Nobby Nic Reifen mit geringem Rollwiderstand und besten Allround-Eigenschaften.




Große Reichweite dank BOSCH PowerTube 625 Wh Akku.



Beste Überrolleigenschaften durch große 29"-Laufräder vorne und hinten.

	CM	A	B	C	D	E	F	G	H
S	49	625	130	67	74	1206	455	428	643
M	54	645	130	67	74	1226	455	448	643



## BRENTA HT 5.0

CROSS-COUNTRY

**RAHMEN**  
E-Power X-Vert  
Trinity Tube | 6061 PG  
Aluminum

**GRÖSSEN**  
S (49), M (54)

**FEDERGABEL**  
SR SUNTOUR XCR  
32 29" |  
120 mm Federweg

**MOTOR**  
BOSCH Performance  
Line CX | 85 Nm | 25 km/h

**AKKU**  
BOSCH  
PowerTube 625 |  
625 Wh

**DISPLAY**  
BOSCH Purion

**SCHALTHEBEL**  
SHIMANO Deore  
SL-M4100 | 10-fach

**SCHALTWERK**  
SHIMANO Deore RD-  
M5120 Shadow Plus |  
10-fach

**KASSETTE**  
SUNRACE CSMS2 |  
11-46 Z. | 10-fach

**BREMSEN**  
TEKTRO HD-M275 |  
180 mm Rotoren

**LAUFRÄDER**  
JALCO PHL32 OS,  
KT QL-SS2FI  
OI-XX8R | 29"

**REIFEN**  
SCHWALBE Nobby Nic  
Performance 29 x 2,35"

**SÄTTELSTÜTZE**  
HL SP-C255 |  
350 mm Länge

Für detaillierte Auflistung der Spezifikationen und Geometrie, siehe Ende der Broschüre.

# TREKKING

DEM ENTDECKER  
**SIND KEINE**  
**GRENZEN GESETZT**

Mit den MALAGUTI Trekkingbikes erreichst du die entlegensten Destinationen auf den schönsten Pfaden der Erde - höchster Fahrkomfort ist dabei garantiert.



Die Trekking-Fahrräder sind echte Allrounder und wahre Multitalente. Lange Touren auf unterschiedlichem Terrain sind das Steckpferd des CORTINA TRT5.0. Spätestens, wenn man andere Biker im Staub hinter sich lässt, wird klar, dass die Hybrid-Bikes dafür geschaffen sind, selbst schwer beladen mühelos ihren Weg zu weit entfernten Zielen zurückzulegen. So werden auch Schotterstraßen und ruppige Feldwege komfortabel überwunden. Erhältlich als Diamant- (TR) und Trapezrahmen (TRT).



# CORTINA TRT5.0

## CORTINA TR5.0




Robuste Komponenten von SHIMANO mit leichtgängigem XT-Schaltwerk.



Langanhaltender Fahrkomfort dank SR SUNTOUR Federgabel mit 75 mm Federweg.




Voluminöser SCHWALBE Smart Sam Vielzweckreifen mit exzellenter Dämpfung im Gelände und geringem Verschleiß auf der Straße.



CORTINA TR5.0

	CM	A	B	C	D	E	F	G	H
S	49	625	130	69	75	1206	455	428	643
M	54	645	130	69	75	1226	455	448	643
L	57	670	130	69	75	1239	455	472	649



CORTINA TRT5.0

	CM	A	B	C	D	E	F	G	H
S	39	590	130	69	75	1171	455	393	643
M	44	605	130	69	75	1186	455	408	643
L	49	620	130	69	75	1201	455	423	643

## CORTINA TRT5.0 & TR5.0 TREKKING

**RAHMEN**  
TR: E-Power MTC Trinity Tube Gent  
TRT: E-Power MTC Trinity

**GRÖSSEN**  
TR: S (49), M (54), L (57)  
TRT: S (39), M (44), L (49)

**FEDERGABEL**  
SR SUNTOUR Mobie 25 29" | 75 mm Federweg

**MOTOR**  
BOSCH Performance Line CX | 85 Nm | 25 km/h

**AKKU**  
BOSCH PowerTube 625 | 625 Wh

**DISPLAY**  
BOSCH Purion

**SCHALTHEBEL**  
SHIMANO Deore SL-M5100 | 11-fach

**SCHALTWERK**  
SHIMANO XT RD-M8000 | 11-fach

**KASSETTE**  
SHIMANO Deore CS-M5100 | 11-42 Z. | 11-fach

**BREMSEN**  
TEKTRO HD-T275 | 180/160 mm Rotoren

**LAUFRÄDER**  
JALCO SRD21, JOYTECH D04ISBD76TSE | 29"

**REIFEN**  
SCHWALBE Smart Sam 29 x 2,25"

**SATTEL**  
TR: SELLE ROYAL Milo Plus Trekking Light Gent  
TRT: SELLE ROYAL Milo Plus Trekking Light Ladies

**LICHTER**  
AXA Compactline 20 E-Bike | 6V-12V DC mit mobile bracket & HERRMANS H-Cargo

Für detaillierte Auflistung der Spezifikationen und Geometrie, siehe Ende der Broschüre.

Abenteurer, die auf asphaltierten Straßen zuhause sind, aber auch gelegentlich auf unruhigeres Terrain ausweichen, finden mit dem CAREZZA 4.0 einen hervorragenden Partner. Stets mit im Gepäck: die Lust am Radfahren und eine gehörige Portion italienischer Charme, welche die Tour zum Vergnügen machen. Erhältlich als Diamant- (TR) und Trapezrahmen (TRT).



# CAREZZA TR4.0

## CAREZZA TRT4.0




BOSCH Performance Line CX Motor mit bis zu 340% Unterstützung.



Externer BOSCH PowerPack 500 Wh Akku ermöglicht eine simple und schnelle Entnahme zum Laden im Haus.




Übersichtliches BOSCH Purion Display für einfache Wahl der gewünschten Unterstützungsstufe vom Lenker aus.



CAREZZATR4.0

	CM	A	B	C	D	E	F	G	H
S	49	600	150	69	73	1140	465	404	640
M	54	615	150	69	73	1155	465	419	640
L	57	615	150	69	73	1155	465	419	640



CAREZZATR4.0

	CM	A	B	C	D	E	F	G	H
S	39	570	145	69	74	1122	465	388	635
M	44	570	150	69	73	1110	465	374	640
L	49	580	160	69	73	1121	465	382	649

## CAREZZA TR4.0 & TRT4.0

TREKKING

**RAHMEN**  
TR: E-Power MTC Gent  
TRT: E-Power MTC Sport I  
6061 PG Aluminium

**GRÖSSEN**  
TR: S (49), M (54), L (57)  
TRT: S (39), M (44), L (49)

**FEDERGABEL**  
SR SUNTOUR XCM 29" |  
80 mm Federweg

**MOTOR**  
BOSCH Performance  
Line CX | 85 Nm | 25 km/h

**AKKU**  
BOSCH PowerPack 500 |  
500 Wh

**DISPLAY**  
BOSCH Purion

**SCHALTHEBEL**  
SRAM SX Eagle | 12-fach

**SCHALTWERK**  
SRAM SX Eagle | 12-fach

**KASSETTE**  
SRAM PG1210 Eagle |  
11-50 Z. | 12-fach

**BREMSEN**  
TEKTRO HD-T275 |  
180 mm Rotoren

**LAUFRÄDER**  
JALCO SRD21, JOYTECH  
D761DSEID762TSE |  
28"

**REIFEN**  
SCHWALBE Energizer  
Plus 28 x 2,0"

**SATTEL**  
TR: SELLE ROYAL Milo  
Plus Trekking Light

**Gents|TRT: SELLE ROYAL Milo Plus Trekking Light Ladies**

**LICHTER**  
AXA Compactline 20  
E-Bike | 6V-12V DC &  
HERRMANS H-Cargo

Für detaillierte Auflistung der Spezifikationen und Geometrie, siehe Ende der Broschüre.

**CITY**

**FREIE FAHRT**  
DURCH DEN  
URBANEN  
GROSSSTADT-  
DSCHUNGEL

Der treue Begleiter im Alltag - ausgestattet  
mit allem, was das urbane Herz begehrt.





Der sportliche Tiefeinsteiger ist für jedes Abenteuer in der Stadt bereit - ausgestattet mit allem, was das urbane Herz begehrt. Egal ob auf dem täglichen Weg zur Arbeit, beim Cruisen durch die Stadt oder wenn du die Stadtgrenzen hinter dir lässt - das PESCAROLA WV5.0 sorgt durch seine aufrechte Sitzposition für ein komfortables Fahrgefühl in jeder Situation.

# PESCAROLA WV5.0



Schnell rollende SCHWALBE Energizer Reifen für müheloses Vorankommen.




SR SUNTOUR Federgabel mit 75 mm Federweg, um auch über unebenen Bodenbelag oder Kanaldeckel unbeirrt zum Ziel zu gelangen. Für Fahrkomfort bei allen Straßenverhältnissen.



Starke AXA Compactline Lichtanlage mit 20 Lux, um auch in dunkelster Nacht den Weg sicher auszuleuchten.

	CM	A	B	C	D	E	F	G	H
S	45	590	175	69	73	1128	490	389	659
M	50	600	185	69	73	1139	490	396	668
L	55	610	195	69	73	1149	490	403	678



## PESCAROLA WV5.0 CITY

**RAHMEN**  
E-Power Trekking 28 Trinity Tube RD (Wave) | 6061 PG Aluminium  
**GRÖSSEN**  
S (45), M (50), L (55)  
**FEDERGABEL**  
SR SUNTOUR NEX DS 700CI 75 mm Federweg  
**MOTOR**  
BOSCH Active Line Plus I 50 Nm | 25 km/h

**AKKU**  
BOSCH PowerTube 500 I 500 Wh  
**DISPLAY**  
BOSCH Purion  
**SCHALTHEBEL**  
SRAM SX Eagle I 12-fach  
**SCHALTWERK**  
SRAM SX Eagle I 12-fach  
**KASSETTE**  
SRAM PG1210 Eagle I 11-50 Z. | 12-fach

**BREMSEN**  
SHIMANO BR-MT200 I 180/160 mm Rotoren  
**LAUFRÄDER**  
JALCO SRD21, SHIMANO HB-TX505IFH-TX505-8  
**REIFEN**  
SCHWALBE Energizer Plus 28 x 1,75"  
**SATTEL**  
SELLE ROYAL Milo Plus Trekking Light Ladies

**LICHTER**  
AXA Compactline 20 E-Bike | 6V-12V inkl. SR SUNTOUR NEX Bracket & HERRMANS H-Cargo  
  
Für detaillierte Auflistung der Spezifikationen und Geometrie, siehe Ende der Broschüre.

Das BOLONINA WV 3.0 mischt in Sachen Alltagstauglichkeit ganz vorne mit. Es ist die smarteste Art, um rein in die Stadt, schnell durch den Großstadtdschungel, raus ins Grüne oder in den nächsten Ort zu gelangen. Das klassische E-Bike spult unbeschwert Kilometer für Kilometer herunter und im Nu sind alle Erledigungen in der Stadt getan.

# BOLONINA WV3.0




Im Gepäckträger integriertes leuchtstarkes HERRMANS H-Cargo Rücklicht plus Reflektor.

Besonders leicht zu entnehmender, externer Akku - optimales Verhältnis zwischen Gewicht und Reichweite.

BOSCH Active Line Motor, optimiert für urbane Einsätze mit bis zu 250% Unterstützung.

	CM	A	B	C	D	E	F	G	H
S	45	590	175	70	73	1112	490	389	626
M	50	600	185	69	73	1155	490	396	667
L	55	610	195	69	73	1165	490	404	676



## BOLONINA WV3.0 CITY

**RAHMEN**  
E-Power Cone  
E-Street 1.0 |  
6061 PG Aluminium

**GRÖSSEN**  
S (46), M (50), L (55)

**FEDERGABEL**  
SR SUNTOUR NEX DS  
700C | 75 mm Federweg

**MOTOR**  
BOSCH Active Line I  
40 Nm |  
25 km/h

**AKKU**  
BOSCH PowerPack 400 I  
400 Wh

**DISPLAY**  
BOSCH Purion

**SCHALTHEBEL**  
SRAM SX Eagle | 12-fach

**SCHALTWERK**  
SRAM SX Eagle | 12-fach

**KASSETTE**  
SRAM PG1210 Eagle I  
11-50 Z. | 12-fach

**BREMSEN**  
SHIMANO BR-MT200 I  
180/160 mm Rotoren

**LAUFRÄDER**  
JALCO SRD21, HB-  
TX505 | FH-TX505-8

**REIFEN**  
SCHWALBE  
Energizer Plus  
28 x 1,75"

**SATTEL**  
SELLE ROYAL Milo Plus  
Trekking Light Ladies

**LICHTER**  
AXA Compactline 20  
E-Bike | 6V-12V inkl. SR  
SUNTOUR NEX Bracket  
& HERRMANS H-Cargo

Für detaillierte Auflistung der Spezifikationen und Geometrie, siehe Ende der Broschüre.



## SUPERIORE LTD

**RAHMEN**  
 E-Power ES 160 | 6061 PG Aluminium | Boost 148 | 12mm Steckachse | 1,5" Steuerrohr | PM160 | 29/27,5" Laufräder herausnehmbarer integrierter Akku | interne Kabelführung | 160 mm Federweg | Kategorie 4  
**GRÖSSEN**  
 M (47), L (52)  
**FEDERGABEL**  
 FOX 36 Float Factory FIT4 E-Bike+ | 29" | 3-position adjust | 51mm Offset | konischer Gabelschaft | 160mm Federweg  
**HINTERBAUDÄMPFER**  
 FOX Float DPX2 Factory E-Bike+ | 3-position adjust | Trunnion | 205 x 65mm | 0,4" Volumen-Spacer | 160mm Federweg  
**MOTOR**  
 BOSCH Performance Line CX | 85Nm Drehmoment | 340% Unterstützung | 25kmlh  
**AKKU**  
 BOSCH PowerTube 625 | 625Wh  
**DISPLAY**  
 BOSCH Kiox  
**AKKUSCHLOSS**  
 TRELOCK PowerTube  
**SCHALTHEBEL**  
 SHIMANO XT SL-M8100-R | Rapidfire Plus | 12-fach  
**SCHALTWERK**  
 SHIMANO XT RD-M8100 | Shadow Plus | 12-fach  
**KASSETTE**  
 SHIMANO SLX CS-M7100-12 | Hyperglide+ | 10-51 Z. | 12-fach  
**KETTE**  
 KMC X12 Gold

**KURBELGARNITUR**  
 MIRANDA Kapa | 160mm | 34 Z.  
**KETTENFÜHRUNG**  
 MR: CONTROL CH-GN4  
**BREMSE VORNE**  
 SHIMANO XT BR-M8120 | Vierkolben | 203mm Rotor  
**BREMSE HINTEN**  
 SHIMANO XT BR-M8120 | Vierkolben | 203mm Rotor  
**VORDERRADFELGE**  
 DT SWISS H1900 Spline | 29" | 30mm | 28-Loch  
**HINTERRADFELGE**  
 DT SWISS H1900 Spline | 27,5" | 35mm | 28-Loch  
**VORDERRADNABE**  
 DT SWISS 370 | 110 x 15mm Boost Thru Axle  
**HINTERRADNABE**  
 DT SWISS 370 | 148 x 12mm Boost Thru Axle  
**VORDERREIFEN**  
 MAXXIS Minion DHF 3C MaxxTerra | 29 x 2,5" WT | EXO | TR  
**HINTERREIFEN**  
 MAXXIS High Roller II 3C MaxxTerra | 27,5 x 2,8" | EXO | TR  
**VORBAU**  
 HL TDS-D607 | 3D Forge Alloy | 35mm Klemmung | 45mm Länge | 7° Rise  
**LENKER**  
 HL AL 3512BT | 780mm | 35mm Klemmung | 9° Backsweep  
**GRIFFE**  
 VELO VLG-166  
**STEUERSATZ**  
 ACROS AZX-578R1 | ZS561ZS56  
**SATTELSTÜTZE**  
 KS 900i | 150mm Drop | 31,6mm | Westy Remote  
**SATTEL**  
 SELLE ITALIA X3



## CIVETTA FS6.1

**RAHMEN**  
 E-Power ES 150 | 6061 PG Aluminium | Boost 148 | 12mm Steckachse | 1,5" Steuerrohr | PM160 | 29/27,5" Laufräder herausnehmbarer integrierter Akku | interne Kabelführung | 150mm Federweg | Kategorie 4  
**GRÖSSEN**  
 S (42), M (47), L (52)  
**FEDERGABEL**  
 ROCKSHOX 35 Gold RL E-MTB | 29" | 44mm Offset | konischer Gabelschaft | 150mm Federweg  
**HINTERBAUDÄMPFER**  
 ROCKSHOX Deluxe Select + RT | Trunnion | 205 x 60mm  
**2 Volumen-Spacer | 150mm Federweg**  
**MOTOR**  
 BOSCH Performance Line CX | 85Nm Drehmoment | 340% Unterstützung | 25kmlh  
**AKKU**  
 BOSCH PowerTube 625 | 625Wh  
**DISPLAY**  
 BOSCH Purion  
**AKKUSCHLOSS**  
 TRELOCK PowerTube  
**SCHALTHEBEL**  
 SHIMANO SLX SL-M7100-R | Rapidfire Plus | 12-fach  
**SCHALTWERK**  
 SHIMANO SLX RD-M7100 | Shadow Plus | 12-fach  
**KASSETTE**  
 SHIMANO SLX CS-M7100-12 | Hyperglide+ | 10-51 Z. | 12-fach  
**KETTE**  
 KMC X12 Gold

**KURBELGARNITUR**  
 MIRANDA KAPA | 160MM | 34 Z.  
**KETTENFÜHRUNG**  
 MR: CONTROL CH-GN4  
**BREMSE VORNE**  
 SHIMANO BR-MT420 | Vierkolben | 203mm Rotor  
**BREMSE HINTEN**  
 SHIMANO BR-MT420 | Vierkolben | 203mm Rotor  
**VORDERRADFELGE**  
 JALCO PHL32 OS | 29" | 32-Loch  
**HINTERRADFELGE**  
 JALCO PHL32 OS | 27,5" | 32-Loch  
**VORDERRADNABE**  
 SHIMANO HB-MT400-B | 110 x 15mm Boost Thru Axle  
**HINTERRADNABE**  
 SHIMANO HB-MT410-B | 148 x 12mm Boost Thru Axle  
**VORDERREIFEN**  
 MAXXIS Minion DHF 3C MaxxTerra | 29 x 2,5" WT | EXO | TR  
**HINTERREIFEN**  
 MAXXIS High Roller II 3C MaxxTerra | 27,5 x 2,8" | EXO | TR  
**VORBAU**  
 HL TDS-D607 | 3D Forge Alloy | 35mm Klemmung | 45mm Länge | 7° Rise  
**LENKER**  
 HL AL 3512BT | 780mm | 35mm Klemmung | 9° Backsweep  
**GRIFFE**  
 VELO VLG-166  
**STEUERSATZ**  
 ACROS AZX-578R1 | ZS561ZS56  
**SATTELSTÜTZE**  
 KS 900i | 150mm Drop | 31,6mm | Westy Remote  
**SATTEL**  
 SELLE ITALIA X3



## CIVETTA FS6.0

**RAHMEN**  
 E-Power ES 150 | 6061 PG Aluminium | Boost 148 | 12mm Steckachse | 1,5" Steuerrohr | PM160 | 29/27,5" Laufräder | herausnehmbarer integrierter Akku | interne Kabelführung | 150mm Federweg | Kategorie 4  
**GRÖSSEN**  
 S (42), M (47), L (52)  
**FEDERGABEL**  
 SR SUNTOUR Zeron 35 | 29" | 51mm Offset | konischer Gabelschaft | 150 mm Federweg  
**FEDERELEMENT**  
 SR SUNTOUR Edge LOR | Trunnion 205 x 60mm | 150mm Federweg  
**MOTOR**  
 BOSCH Performance Line CX | 85Nm Drehmoment | 340% Unterstützung | 25kmlh  
**AKKU**  
 BOSCH PowerTube 500 | 500Wh  
**DISPLAY**  
 BOSCH Purion  
**AKKUSCHLOSS**  
 TRELOCK PowerTube  
**SCHALTHEBEL**  
 SHIMANO Deore SL-M4100-R | Rapidfire Plus | 10-fach  
**SCHALTWERK**  
 SHIMANO Deore RD-M5120 | Shadow Plus | 10-fach  
**KASSETTE**  
 SHIMANO Deore CS-M4100-10 | 11-46 Z. | 10-fach  
**KETTE**  
 KMC X10 EPT  
**KURBELGARNITUR**  
 MIRANDA Kapa | 160mm | 34 Z.

**KETTENFÜHRUNG**  
 MR: CONTROL CH-GN4  
**BREMSE VORNE**  
 TEKTRON HD-M745 | Vierkolben | 203mm Rotor  
**BREMSE HINTEN**  
 TEKTRON HD-M745 | Vierkolben | 180mm Rotor  
**VORDERRADFELGE**  
 JALCO PHL32 OS | 29" | 32-Loch  
**HINTERRADFELGE**  
 JALCO PHL32 OS | 27,5" | 32-Loch  
**VORDERRADNABE**  
 KT QL-SS2F | 110 x 15mm Boost Thru Axle  
**HINTERRADNABE**  
 KT OI-XX8R | 148 x 12mm Boost Thru Axle  
**VORDERREIFEN**  
 MICHELIN Wild Enduro Front Magi-X | 29 x 2,4" | TS | TLR  
**HINTERREIFEN**  
 MICHELIN Wild Enduro Rear Gum-X | 27,5 x 2,8" | TS | TLR  
**VORBAU**  
 HL TDS-607 | 3D Forge Alloy | 35mm Klemmung | 45mm Länge | 7° Rise  
**LENKER**  
 HL AL 3512BT | 780 mm | 35mm Klemmung | 9° Backsweep  
**GRIFFE**  
 VELO VLG-166  
**STEUERSATZ**  
 ACROS AZX-578R1 | ZS561ZS56  
**SATTELSTÜTZE**  
 KS 900i | 150mm Drop | 31,6mm | Westy Remote  
**SATTEL**  
 SELLE ITALIA X3



## BRENTA HT5.0

**RAHMEN**  
 E-Power X-Vert Trinity Tube | 6061 PG Aluminium | 148 Boost | 12mm Steckachse | 29" Laufräder | herausnehmbarer integrierter Akku | interne Kabelführung | Kategorie 3  
**GRÖSSEN**  
 S (49), M (54)  
**FEDERGABEL**  
 SR SUNTOUR XCR 32 | 29" | konischer Gabelschaft | 120mm Federweg  
**MOTOR**  
 BOSCH Performance Line CX | 85Nm Drehmoment | 340% Unterstützung | 25kmlh  
**AKKU**  
 BOSCH PowerTube 625 | 625Wh  
**DISPLAY**  
 BOSCH Purion  
**AKKUSCHLOSS**  
 TRELOCK PowerTube  
**SCHALTHEBEL**  
 SHIMANO Deore SL-M4100-R | Rapidfire Plus | 10-fach  
**SCHALTWERK**  
 SHIMANO Deore RD-M5120 | Shadow Plus | 10-fach  
**KASSETTE**  
 SUNRACE CSMS2 | 11-46 Z. | 10-fach | 11-46 Z. | 10-fach  
**KETTE**  
 KMC X10 EPT  
**KURBELGARNITUR**  
 MIRANDA Kapa | 170mm | 34 Z  
**KETTENFÜHRUNG**  
 MR: CONTROL CH-GN4  
**BREMSE VORNE**  
 TEKTRON HD-M275 | Zweikolben | 180mm Rotor

**BREMSE HINTEN**  
 TEKTRON HD-M275 | Zweikolben | 180mm Rotor  
**VORDERRADFELGE**  
 JALCO PHL32 OS | 29" | 32-Loch  
**HINTERRADFELGE**  
 JALCO PHL32 OS | 29" | 32-Loch  
**VORDERRADNABE**  
 KT QL-SS2F | 110 x 15mm Boost Thru Axle  
**HINTERRADNABE**  
 KT OI-XX8R | 148 x 12mm Boost Thru Axle  
**VORDERREIFEN**  
 SCHWALBE Nobby Nic Performance | 29 x 2,35" | Addix  
**HINTERREIFEN**  
 SCHWALBE Nobby Nic Performance | 29 x 2,35" | Addix  
**VORBAU**  
 HL TDS-D607 | 3D Forge Alloy | 35mm Klemmung | 55165mm | 7° Rise  
**LENKER**  
 HL MTB-AL-312BT | 760 mm | 35mm Klemmung | 9° Backsweep  
**GRIFFE**  
 VP VPG-122A  
**STEUERSATZ**  
 ACROS AZX-578R1  
**SATTELSTÜTZE**  
 HL SP-C255 | 30,9mm | 350mm  
**SATTEL**  
 SELLE ITALIA X3



## CORTINATRT5.0ITR5.0

**RAHMEN**  
E-Power MTC  
Trinity Tube Sport | 6061 PG Aluminium | 29" Laufräder | herausnehmbarer integrierter Akku | interne Kabelführung

**GRÖSSEN**  
S (39), M (44), L (49)

**FEDERGABEL**  
SR SUNTOUR Mobie 25 | 29" | LOR DS | konischer Gabelschaft | 75mm Federweg

**MOTOR**  
BOSCH Performance Line CX | 85Nm Drehmoment | 340% Unterstützung | 25kmlh

**AKKU**  
BOSCH PowerTube 625 | 625Wh

**DISPLAY**  
BOSCH Purion

**AKKUSCHLOSS**  
TRELOCK PowerTube

**SCHALTHEBEL**  
SHIMANO Deore SL-M5100-R | Rapidfire Plus | 11-fach

**SCHALTWERK**  
SHIMANO XT RD-M8000 | Shadow Plus | 11-fach

**KASSETTE**  
SHIMANO Deore CS-M5100-11 | 11-42 Z. | 11-fach

**KETTE**  
KMC X11 EPT

**KURBELGARNITUR**  
MIRANDA Kapa | 170mm | 38 Z

**KETTENSCHUTZ**  
HESLING VELO BOSCH Gen 4

**BREMSE VORNE**  
TEKTRO HD-T275 | Zweikolben | 180mm Rotor

**BREMSE HINTEN**  
TEKTRO HD-T275 | Zweikolben | 160mm Rotor

**VORDERRADFELGE**  
JALCO SRD21 | 29" | 32-Loch

**HINTERRADFELGE**  
JALCO SRD21 | 29" | 32-Loch

**VORDERRADNABE**  
JOYTECH D041SB | 100 x 15mm Thru Axle

**HINTERRADNABE**  
JOYTECH D762TSE | 135mm QR

**VORDERREIFEN**  
SCHWALBE Smart Sam | 29 x 2,25" | Addix

**HINTERREIFEN**  
SCHWALBE Smart Sam | 29 x 2,25" | Addix

**VORBAU**  
ZOOM TDS-D299N | 3D Forged Alloy | 31,8mm Klemmung | 75|105mm Länge

**LENKER**  
MJ DOR-IE1016W | Flat Handlebar | 6061 DB | 720mm | 31,8mm Klemmung

**GRIFFE**  
VELO VLG-1879D2

**STEUERSATZ**  
NECO 153 ME-1C

**SATTELSTÜTZE**  
HL SP-C255 | 30,9mm | 350mm

**SATTEL**  
TRT: SELLE ROYAL Milo Plus Trekking Light Ladies TR: SELLE ROYAL Milo Plus Trekking Light Gents

**FRONTLICHT**  
AXA Compactline 20 E-Bike | 6V-12V DC mit mobile bracket

**RÜCKLICHT**  
HERRMANS H-Cargo E-Bike AXA

**GEPÄCKSTRÄGER**  
MASSLOAD 28" Carrier

**SCHMUTZFÄNGER**  
YUNG FANG Fender | 65mm



## CAREZZATRT4.0ITR4.0

**RAHMEN**  
E-Power MTC Sport | 6061 PG Aluminium | 28" Laufräder | herausnehmbarer externer Akku | interne Kabelführung

**GRÖSSEN**  
S (39), M (44), L (49)

**FEDERGABEL**  
SR SUNTOUR XCM | 29" | LO DS | konischer Gabelschaft | 80mm Federweg

**MOTOR**  
BOSCH Performance Line CX | 85Nm Drehmoment | 340% Unterstützung | 25kmlh

**AKKU**  
BOSCH PowerPack 500 | 500Wh

**DISPLAY**  
BOSCH Purion

**AKKUSCHLOSS**  
TRELOCK PowerTube

**SCHALTHEBEL**  
SRAM SX Eagle | Single Click | 12-fach

**SCHALTWERK**  
SRAM SX Eagle | 12-fach

**KASSETTE**  
SRAM PG1210 Eagle | 11-50 Z. | 12-fach

**KETTE**  
SRAM SX Eagle

**KURBELGARNITUR**  
MIRANDA Kapa | 170mm | 38 Z.

**KETTENFÜHRUNG**  
HESLING VELO BOSCH Gen 4

**BREMSE VORNE**  
TEKTRO HD-T275 | Zweikolben | 180mm Rotor

**BREMSE HINTEN**  
TEKTRO HD-T275 | Zweikolben | 160mm Rotor

**VORDERRADFELGE**  
JALCO SRD21 | 28" | 110 x 15mm Boost

**HINTERRADFELGE**  
JALCO SRD21 | 28" | 148 x 12mm

**Boost Thru Axle**

**VORDERRADNABE**  
JOYTECH D761DSE | 100mm QR

**HINTERRADNABE**  
JOYTECH D762TSE | 135mm QR

**VORDERREIFEN**  
SCHWALBE Energizer Plus | 28 x 2,0" | Addix E

**HINTERREIFEN**  
SCHWALBE Energizer Plus | 28 x 2,0" | Addix E

**VORBAU**  
ZOOM TDS-D299N | 3D Forged Alloy | 31,8mm Klemmung | 75|105mm Länge

**LENKER**  
MJ DOR-IE1016W | Flat Handlebar | 6061 DB | 720mm | 31,8mm Klemmung

**GRIFFE**  
VELO VLG-1879D2

**STEUERSATZ**  
NECO 153 ME-1C

**SATTELSTÜTZE**  
HL SP-C255 | 30,9MM | 350MM

**SATTEL**  
TRT: SELLE ROYAL Milo Plus Trekking Light Ladies TR: SELLE ROYAL Milo Plus Trekking Light Gents

**FRONTLICHT**  
AXA Compactline 20 E-Bike | 20 Lux | 6V-12V DC

**RÜCKLICHT**  
HERRMANS H-Cargo E-Bike

**GEPÄCKSTRÄGER**  
MASSLOAD 28" Carrier

**SCHMUTZFÄNGER**  
YUNG FANG Fender | 65mm



## PESCAROLAWV5.0

**RAHMEN**  
E-Power Trekking 28 Trinity Tube RD (Wave) | 6061 PG Aluminium | 28" Laufräder | herausnehmbarer integrierter Akku | interne Kabelführung

**GRÖSSEN**  
S (45), M (50), L (55)

**FEDERGABEL**  
SR SUNTOUR NEX DS | 700C | 118" Gabelschaft | 75mm Federweg

**MOTOR**  
BOSCH Active Line Plus | 50Nm Drehmoment | 270% Unterstützung | 25kmlh

**AKKU**  
BOSCH PowerTube 500 | 500Wh

**DISPLAY**  
BOSCH Purion

**AKKUSCHLOSS**  
TRELOCK PowerTube

**SCHALTHEBEL**  
SRAM SX Eagle | Single Click | 12-fach

**SCHALTWERK**  
SRAM SX Eagle | 12-fach

**KASSETTE**  
SRAM PG1210 Eagle | 11-50 Z. | 12-fach

**KETTE**  
SRAM SX Eagle

**KURBELGARNITUR**  
MIRANDA Delta | 170mm | 38 Z.

**KETTENSCHUTZ**  
HESLING Move 8.3 BOSCH Gen 3

**BREMSE VORNE**  
SHIMANO BR-MT200 | Zweikolben | 180mm Rotor

**BREMSE HINTEN**  
SHIMANO BR-MT200 | Zweikolben | 160mm Rotor

**VORDERRADFELGE**  
JALCO SRD21 | 28" | 36-Loch

**HINTERRADFELGE**  
JALCO SRD21 | 28" | 36-Loch

**VORDERRADNABE**  
SHIMANO HB-TX505 | 100mm QR

**HINTERRADNABE**  
SHIMANO FH-TX505-8 | 135mm QR

**VORDERREIFEN**  
SCHWALBE Energizer Plus | 28 x 1,75" | PunctureGuard | Addix E

**HINTERREIFEN**  
SCHWALBE Energizer Plus | 28 x 1,75" | PunctureGuard | Addix E

**VORBAU**  
HL TDS-C269-8FOV | 31,8mm Klemmung | 90|110mm Länge | 0-90° Rise

**LENKER**  
MJ DOR-ID906A | Flat Handlebar | 6061 DB | 640mm | 31,8mm Klemmung

**GRIFFE**  
VELO VLG-1879D2

**STEUERSATZ**  
NECO 153 ME-1C

**SATTELSTÜTZE**  
PROMAX SP-877 | 30,9mm | 350mm

**SATTEL**  
SELLE ROYAL Milo Plus Trekking Light Ladies

**FRONTLICHT**  
AXA Compactline 20 E-Bike | 6V-12V inkl. SR SUNTOUR NEX Bracket

**RÜCKLICHT**  
HERRMANS H-Cargo E-Bikes

**GEPÄCKSTRÄGER**  
MASSLOAD 28" Carrier

**SCHMUTZFÄNGER**  
YUNG FANG Fender | 65mm



## BOLONINAWV3.0

**RAHMEN**  
E-Power Cone E-Street 1.0 | 6061 PG Aluminium | 28" Laufräder | herausnehmbarer externer Akku | interne Kabelführung

**GRÖSSEN**  
S (46), M (50), L (55)

**FEDERGABEL**  
SR SUNTOUR NEX DS | 700C | 118" Gabelschaft | 75mm Federweg

**MOTOR**  
BOSCH Active Line | 40Nm Drehmoment | 250% Unterstützung | 25kmlh

**AKKU**  
BOSCH PowerPack 400 | 400Wh

**DISPLAY**  
BOSCH Purion

**AKKUSCHLOSS**  
TRELOCK PowerTube

**SCHALTHEBEL**  
SRAM SX Eagle | Single Click | 12-fach

**SCHALTWERK**  
SRAM SX Eagle | 12-fach

**KASSETTE**  
SRAM PG1210 Eagle | 11-50 Z. | 12-fach

**KETTE**  
SRAM SX Eagle

**KURBELGARNITUR**  
MIRANDA Delta | 170mm | 38 Z.

**KETTENSCHUTZ**  
HESLING Move 8.3 BOSCH Gen 3

**BREMSE VORNE**  
SHIMANO BR-MT200 | Zweikolben | 180mm Rotor

**BREMSE HINTEN**  
SHIMANO BR-MT200 | Zweikolben | 160mm Rotor

**VORDERRADFELGE**  
JALCO SRD21 | 28" | 36-Loch

**HINTERRADFELGE**  
JALCO SRD21 | 28" | 36-Loch

**VORDERRADNABE**  
SHIMANO HB-TX505 | 100mm QR

**HINTERRADNABE**  
SHIMANO FH-TX505-8 | 135mm QR

**VORDERREIFEN**  
SCHWALBE Energizer Plus | 28 x 1,75" | Addix E

**HINTERREIFEN**  
SCHWALBE Energizer Plus | 28 x 1,75" | Addix E

**VORBAU**  
HL TDS-C269-8FOV | 31,8mm Klemmung | 90|110mm Länge | 0-90° Rise

**LENKER**  
MJ DOR-ID906A | Flat Handlebar | 6061 DB | 640mm | 31,8mm Klemmung

**GRIFFE**  
VELO VLG-1879D2

**STEUERSATZ**  
NECO 153 ME-1C

**SATTELSTÜTZE**  
PROMAX SP-877 | 30,9mm | 350mm

**SATTEL**  
SELLE ROYAL Milo Plus Trekking Light Ladies

**FRONTLICHT**  
AXA Compactline 20 E-Bike | 20 Lux | 6V-12V inkl. SR SUNTOUR NEX Bracket

**RÜCKLICHT**  
HERRMANS H-Cargo E-Bikes

**GEPÄCKSTRÄGER**  
MASSLOAD 28" Carrier

**SCHMUTZFÄNGER**  
YUNG FANG Fender | 65mm



[www.MALAGUTI-BICYCLES.com](http://www.MALAGUTI-BICYCLES.com)



[/Malaguti.Bicycles](https://www.facebook.com/Malaguti.Bicycles)



[malaguti\\_bicycles](https://www.instagram.com/malaguti_bicycles)

**DEALER**