

# FEAR NO PLACE

WENN DU ES WILLST

KANNST DU ES SCHAFFEN.





**FEAR NO PLACE.**

**WENN DU ES WILLST,  
KANNST DU ES SCHAFFEN.**

Das Abenteuer beginnt abseits vertrauter Pfade! Wer bereit ist, neue Wege zu suchen, wird neue Ziele erreichen. Bist du bereit? Segway gibt dir die Freiheit, deine Träume zu verwirklichen und Unbekanntes zu entdecken. Überwinde Hindernisse, die andere für unmöglich halten. Die ATVs von Segway bringen dich mit ihrer legendären Geländegängigkeit genau dorthin, wo andere längst aufgeben müssen. Wenn du es willst, kannst du es schaffen!

**SEGWAY-POWERSPORTS.NET**

Hier finden Sie alle  
Informationen



# SNARLER



# AT55 One



Weiß/Rot



## HIGHLIGHTS

**T3B & L7E-B1  
ZULASSUNG**

**T3B: 38,1 PS  
L7E-B1: 35,4 PS**

**LED-  
BELEUCHTUNG**



**T3B UND L7E-B1  
ZULASSUNG**

**DIFFERENTIAL VORNE**

**SEILWINDE 2500 LBS**

**LED-BELEUCHTUNG**

**STAHL-GEPÄCKTRÄGER  
VORNE/HINTEN**

**STAHLFELGEN**

**T-BOX SYSTEM**

**ANHÄNGERKUPPLUNG**



## TECHNISCHE DATEN

|                              |  |
|------------------------------|--|
| MOTOR                        | Einzyylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt  |
| GETRIEBE                     | CVT (Keilriemen)   |
| HUBRAUM                      | 499 cm <sup>3</sup>  |
| MAX. LEISTUNG                | T3b: 28,0 kW (38,1 PS) @ 7.000 U/min<br>L7e-B1: 26,0 kW (35,4 PS) @ 7.250 U/min                      |
| LÄNGE / BREITE / HÖHE        | 2.220 mm / 1.180 mm / 1.250 mm<br><small>(leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung)</small> |
| CO <sub>2</sub> -EMISSIONEN* | 175 g/km   |
| FARBEN                       | ■ Schwarz/Grün<br>■ Weiß/Rot   |
| RADSTAND                     | 1.300 mm   |
| BODENFREIHEIT                | 250 mm   |
| REIFEN VORNE/HINTEN          | T3b: 24 x 8-12 / 24 x 10-12<br>L7e-B1: 205/80-12 / 255/65-12   |

## BREMSEN

T3b:  
vorne: zwei Bremsscheiben, Ø 210 mm,  
Einkolben-Schwimmsattel,  
hinten: eine Bremsscheibe, Ø 180 mm,  
Einkolben-Schwimmsattel

L7e-B1:  
vorne: zwei Bremsscheiben, Ø 210 mm,  
Einkolben-Schwimmsattel,  
hinten: zwei Bremsscheiben, Ø 210 mm,  
Einkolben-Schwimmsattel

## MAX. DREHMOMENT

T3b: 44,0 Nm @ 6.000 U/min  
L7e-B1: 37,5 Nm @ 5.750 U/min

## MAX. GESAMTMASSE

T3b: 619 kg  
L7e-B1: 638 kg

## HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT

T3b: 60 km/h  
L7e-B1: 90 km/h

## TANKINHALT

18 l

## GEWICHT FAHRBEREIT

T3b: 446 kg / L7e-B1: 370 kg

## ANTRIEB

4WD

## VERBRAUCH\*

7,5 l/100km



\* gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung [EU] 134/2014 der Kommission, Anhang VII

# SNARLER



# AT5L DLX



Schwarz/Grün



## HIGHLIGHTS

# TOP-PREIS LEISTUNGSVERHÄLTNIS



ANHÄNGERKUPPLUNG  
T-BOX SYSTEM  
ANTI-RUTSCH FUSSRASTER  
SOZIUS-HALTEGRIFFE  
HANDPROTEKTOREN

T3B UND L7E-B1  
ZULASSUNG

DIFFERENTIALSPERRE  
VORNE/HINTEN

SEILWINDE 2500 LBS

LED-BELEUCHTUNG

KUNSTSTOFF-GEPÄCKTRÄGER  
VORNE/HINTEN

ALUMINIUMFELGEN

## TECHNISCHE DATEN

|                              |   |
|------------------------------|---|
| MOTOR                        | Einzyylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt   |
| GETRIEBE                     | CVT (Keilriemen)  |
| HUBRAUM                      | 499 cm <sup>3</sup>   |
| MAX. LEISTUNG                | T3b: 28,0 kW (38,1 PS) @ 7.000 U/min<br>L7e-B1: 26,0 kW (35,4 PS) @ 7.250 U/min   |
| LÄNGE / BREITE / HÖHE        | 2.370 mm / 1.180 mm / 1.350 mm<br><small>(leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung)</small>  |
| CO <sub>2</sub> -EMISSIONEN* | 175 g/km  |
| FARBEN                       | <input checked="" type="checkbox"/> Camouflage/Schwarz<br><input checked="" type="checkbox"/> Schwarz/Grün<br><input type="checkbox"/> Weiß/Rot |
| RADSTAND                     | 1.450 mm  |
| BODENFREIHEIT                | 250 mm  |
| REIFEN VORNE/HINTEN          | T3b: 25 x 8-12 / 25 x 10-12<br>L7e-B1: 205/80-12 / 255/65-12  |

## BREMSEN

T3b:  
vorne: zwei Bremsscheiben, Ø 210 mm,  
Einkolben-Schwimmsattel,  
hinten: zwei Bremsscheiben, Ø 210 mm,  
Einkolben-Schwimmsattel

L7e-B1:  
vorne: zwei Bremsscheiben, Ø 210 mm,  
Einkolben-Schwimmsattel,  
hinten: zwei Bremsscheiben, Ø 210 mm,  
Einkolben-Schwimmsattel

## MAX. DREHMOMENT

T3b: 44,0 Nm @ 6.000 U/min  
L7e-B1: 37,5 Nm @ 5.750 U/min

## MAX. GESAMTMASSE

T3b: 633 kg  
L7e-B1: 654 kg

## HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT

T3b: 60 km/h  
L7e-B1: 90 km/h

## TANKINHALT

18 l

## GEWICHT FAHRBEREIT

T3b: 462 kg  
L7e-B1: 385 kg

## ANTRIEB

4WD

## VERBRAUCH\*

7,5 l/100km



\* gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung [EU] 134/2014 der Kommission, Anhang VII

# SNARLER



# AT6L DLX ABS



Weiß/Rot


**HIGHLIGHTS**
**T3B  
ZULASSUNG**
**HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT  
97 KM/H**
**ABS**

**T3B ZULASSUNG**
**DIFFERENTIALSPERRE HINTEN**
**SEILWINDE 2500 LBS**
**LED-BELEUCHTUNG**
**GEPÄCKTRÄGER  
VORNE/HINTEN**
**ALUMINIUM-BEADLOCK FELGEN**
**GASDRUCK-STOSSDÄMPFER**
**SOZIUS-HALTEGRIFFE**
**HANDPROTEKTOREN**
**RÜCKENLEHNE**
**ANTI-RUTSCH FUSSRASTER**
**ANHÄNGERKUPPLUNG**
**T-BOX SYSTEM**

**TECHNISCHE DATEN**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| MOTOR                        | Einzyylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt  |
| GETRIEBE                     | CVT (Keilriemen)   |
| HUBRAUM                      | 567 cm <sup>3</sup>  |
| MAX. LEISTUNG                | 32,5 kW (44,2 PS) @ 7.000 U/min  |
| LÄNGE / BREITE / HÖHE        | 2.350 mm / 1.280 mm / 1.430 mm<br>(leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung)        |
| CO <sub>2</sub> -EMISSIONEN* | -  |
| FARBEN                       | <input type="checkbox"/> Weiß/Rot<br><input checked="" type="checkbox"/> Mattschwarz/Schwarz |
| RADSTAND                     | 1.450 mm   |
| BODENFREIHEIT                | 270 mm   |
| REIFEN VORNE/HINTEN          | 26 x 8-14 / 26 x 10-14   |

**BREMSEN**

 vorne: zwei Bremsscheiben, Ø 210 mm,  
Zweikolben-Schwimmsattel,  
hinten: zwei Bremsscheiben, Ø 210 mm,  
Einkolben-Schwimmsattel

**MAX. DREHMOMENT** 48,0 Nm @ 5.500 U/min

**MAX. GESAMTMASSE** 668 kg

**HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT** 97 km/h

**TANKINHALT** 23 l

**GEWICHT FAHRBEREIT** 474 kg

**ANTRIEB** 4WD

**VERBRAUCH\*** -


\* gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung [EU] 134/2014 der Kommission, Anhang VII

# SNARLER



# AT10 One ABS



Grau/Schwarz



## HIGHLIGHTS

**T-BOX SYSTEM**
**96 PS**
**ABS**
**T3B ZULASSUNG**
**DIFFERENTIALSPERRE HINTEN**
**SEILWINDE 4500 LBS**
**KUNSTSTOFF-GEPÄCKTRÄGER VORNE/HINTEN**
**LED-BELEUCHTUNG**

**ALUMINIUMFELGEN**
**ANHÄNGERKUPPLUNG**
**T-BOX SYSTEM**
**ANTI-RUTSCH FUSSRASTER**

## TECHNISCHE DATEN

|                              |  |
|------------------------------|--|
| MOTOR                        | Reihenzweizylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt  |
| GETRIEBE                     | CVT (Keilriemen)   |
| HUBRAUM                      | 999 cm <sup>3</sup>  |
| MAX. LEISTUNG                | 70,6 kW (96,0 PS)  |
| LÄNGE / BREITE / HÖHE        | 2.320 mm / 1.260 mm / 1.390 mm<br><small>(leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung)</small>   |
| CO <sub>2</sub> -EMISSIONEN* | -  |
| FARBEN                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grau/Schwarz</li> <li>■ Desert Yellow/Schwarz</li> <li>■ Mattschwarz/Schwarz</li> <li>■ Camouflage/Schwarz</li> </ul> |
| RADSTAND                     | 1.450 mm   |
| BODENFREIHEIT                | 280 mm   |
| REIFEN VORNE/HINTEN          | 27 x 9-14 / 27 x 11-14   |

## BREMSEN

MAX. DREHMOMENT -

MAX. GESAMTMASSE 668 kg

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT 125 km/h

TANKINHALT 23 l

GEWICHT FAHRBEREIT 474 kg

ANTRIEB 4WD

VERBRAUCH\* -


 \* gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung [EU] 134/2014 der Kommission, Anhang VII  
 Finale Konfiguration/technische Daten in Bearbeitung

# SNARLER



# AT10 DLX ABS



Camouflage/Schwarz



## HIGHLIGHTS

**ANHÄNGER  
KUPPLUNG**
**ALUMINIUM  
BEADLOCK FELGEN**
**ABS**

**T3B ZULASSUNG**
**DIFFERENTIALSPERRE  
HINTEN**
**SEILWINDE 4500 LBS**
**LED-BELEUCHTUNG**
**KUNSTSTOFF-  
GEPÄCKTRÄGER  
VORNE/HINTEN**
**ANHÄNGER-  
KUPPLUNG**
**T-BOX SYSTEM**
**ANTI-RUTSCH  
FUSSRASTER**
**HANDPROTEKTOREN**
**GASDRUCK-  
STOSSDÄMPFER**
**ALUMINIUM-  
BEADLOCK FELGEN**


## TECHNISCHE DATEN

|                              |  |                       |          |
|------------------------------|--|-----------------------|----------|
| MOTOR                        | Reihenzweizylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt  | BREMSEN               | -        |
| GETRIEBE                     | CVT (Keilriemen)   | MAX. DREHMOMENT       | -        |
| HUBRAUM                      | 999 cm <sup>3</sup>  | MAX. GESAMTMASSE      | 668 kg   |
| MAX. LEISTUNG                | 70,6 kW (96,0 PS)  | HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT | 125 km/h |
| LÄNGE / BREITE / HÖHE        | 2.320 mm / 1.260 mm / 1.390 mm<br>(leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung)  | TANKINHALT            | 23 l     |
| CO <sub>2</sub> -EMISSIONEN* | -  | GEWICHT FAHRBEREIT    | 474 kg   |
| FARBEN                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grau/Schwarz</li> <li>■ Desert Yellow/Schwarz</li> <li>■ Mattschwarz/Schwarz</li> <li>■ Camouflage/Schwarz</li> </ul> | ANTRIEB               | 4WD      |
| RADSTAND                     | 1.450 mm   | VERBRAUCH*            | -        |
| BODENFREIHEIT                | 280 mm   |                       |          |
| REIFEN VORNE/HINTEN          | 27 x 9-14 / 27 x 11-14   |                       |          |



\* gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung [EU] 134/2014 der Kommission, Anhang VII  
Finale Konfiguration/technische Daten in Bearbeitung

# SNARLER



# AT10W DLX ABS



Mattschwarz/Schwarz



## HIGHLIGHTS

**T3B  
ZULASSUNG**

**30 ZOLL  
REIFEN**

**ABS**



### T3B ZULASSUNG

DIFFERENTIALSPERRE  
HINTEN

SEILWINDE 4500 LBS

LED-BELEUCHTUNG

KUNSTSTOFF-  
GEPÄCKTRÄGER  
VORNE/HINTEN

ALUMINIUM-  
BEADLOCK FELGEN

BEHEIZBARE GRIFFE

### ANHÄNGERKUPPLUNG

T-BOX SYSTEM

ANTI-RUTSCH FUSSRASTER

HANDPROTEKTOREN

GASDRUCK-STOSSDÄMPFER

UNTERBODENFAHRSCHUTZ

GROSSE STOSSSTANGE VORNE

30 ZOLL REIFEN

WINDSCHILD



## TECHNISCHE DATEN

|                              |  |                       |          |
|------------------------------|--|-----------------------|----------|
| MOTOR                        | Reihenzweizylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt  | BREMSEN               | -        |
| GETRIEBE                     | CVT (Keilriemen)   | MAX. DREHMOMENT       | -        |
| HUBRAUM                      | 999 cm <sup>3</sup>  | MAX. GESAMTMASSE      | 668 kg   |
| MAX. LEISTUNG                | 70,6 kW (96,0 PS)  | HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT | 125 km/h |
| LÄNGE / BREITE / HÖHE        | 2.340 mm / 1.405 mm / 1.390 mm<br>(leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung)  | TANKINHALT            | 23 l     |
| CO <sub>2</sub> -EMISSIONEN* | -  | GEWICHT FAHRBEREIT    | 474 kg   |
| FARBEN                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grau/Schwarz</li> <li>■ Desert Yellow/Schwarz</li> <li>■ Mattschwarz/Schwarz</li> <li>■ Camouflage/Schwarz</li> </ul> | ANTRIEB               | 4WD      |
| RADSTAND                     | 1.450 mm   | VERBRAUCH*            | -        |
| BODENFREIHEIT                | 317 mm   |                       |          |
| REIFEN VORNE/HINTEN          | 30 x 9-14 / 30 x 9-14  |                       |          |



\* gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung [EU] 134/2014 der Kommission, Anhang VII  
Finale Konfiguration/technische Daten in Bearbeitung

# FUGLEMAN



# UT10E



Grau/Schwarz

## HIGHLIGHTS

**T1B  
ZULASSUNG** | **27 ZOLL  
REIFEN**



DIFFERENTIAL HINTEN  
SEILWINDE 3500 LBS  
STAHLFELGEN  
ANHÄNGERKUPPLUNG

T-BOX SYSTEM  
HALBES WINDSCHILD  
NETZTÜREN  
TFT-DISPLAY

## TECHNISCHE DATEN

|                              |   |                       |  |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| MOTOR                        | Reihenzweizylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt                                       | BREMSEN               | vorne: zwei Bremsscheiben, Ø 248 mm, Zweikolben-Schwimmsattel<br>hinten: zwei Bremsscheiben, Ø 240 mm, Einkolben-Schwimmsattel |
| GETRIEBE                     | CVT (Keilriemen)  | MAX. DREHMOMENT       | 93,5 Nm @ 6.500 U/min  |
| HUBRAUM                      | 1.000 cm <sup>3</sup>   | MAX. GESAMTMASSE      | 1.436 kg   |
| MAX. LEISTUNG                | 68,0 kW (92,5 PS) @ 7.500 U/min   | HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT | 60 km/h  |
| LÄNGE / BREITE / HÖHE        | 3.100 mm / 1.625 mm / 2.014 mm<br>(leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung) | TANKINHALT            | 45 l   |
| CO <sub>2</sub> -EMISSIONEN* | -   | GEWICHT FAHRBEREIT    | 854 kg   |
| FARBEN                       | ■ Grau/Schwarz  | ANTRIEB               | 4WD  |
| RADSTAND                     | 2.085 mm  | VERBRAUCH*            | -  |
| BODENFREIHEIT                | 320 mm  |                       |  |
| REIFEN VORNE/HINTEN          | 27 x 9-14 / 27 x 11-14  |                       |  |



\* gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung [EU] 134/2014 der Kommission, Anhang VII

# FUGLEMAN



Symbolfoto. Farbe nicht in allen Ländern erhältlich.

# UT10E Crew



## HIGHLIGHTS

**T-BOX SYSTEM** | **TFT-DISPLAY** | **102 PS**



STAHLFELGEN  
ANHÄNGERKUPPLUNG  
T-BOX SYSTEM  
NETZTÜREN  
TFT-DISPLAY

## TECHNISCHE DATEN

|                              |   |                       |  |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| MOTOR                        | Reihenzweizylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt                                       | BREMSEN               | vorne: zwei Bremsscheiben, Ø 248 mm, Zweikolben-Schwimmsattel<br>hinten: zwei Bremsscheiben, Ø 240 mm, Einkolben-Schwimmsattel |
| GETRIEBE                     | CVT (Keilriemen)  | MAX. DREHMOMENT       | 93,5 Nm @ 6.500 U/min  |
| HUBRAUM                      | 1.000 cm <sup>3</sup>   | MAX. GESAMTMASSE      | 1.586 kg   |
| MAX. LEISTUNG                | 75,0 kW (102,0 PS) @ 7.500 U/min  | HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT | 60 km/h  |
| LÄNGE / BREITE / HÖHE        | 4.000 mm / 1.580 mm / 1.950 mm<br>(leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung) | TANKINHALT            | 45 l   |
| CO <sub>2</sub> -EMISSIONEN* | -   | GEWICHT FAHRBEREIT    | 1.010 kg   |
| FARBEN                       | ■ Schwarz   | ANTRIEB               | 4WD  |
| RADSTAND                     | 2.985 mm  | VERBRAUCH*            | -  |
| BODENFREIHEIT                | 320 mm  |                       |  |
| REIFEN VORNE/HINTEN          | 30 x 10-14 / 30 x 10-14   |                       |  |

# VILLAIN



Symbolfoto. Farbe nicht in allen Ländern erhältlich.

# SX10X



## HIGHLIGHTS

**T-BOX SYSTEM**

**ALUMINIUM BEADLOCK FELGEN**

**102 PS**



SEILWINDE 4500 LBS

LED-BELEUCHTUNG

ALUMINIUM-BEADLOCK FELGEN

ANHÄNGERKUPPLUNG

T-BOX SYSTEM

GASDRUCK-STOSSDÄMPFER

TFT-DISPLAY

TOUCHSCREEN DISPLAY

HALBES WINDSCHILD

VIERTELTÜREN



## TECHNISCHE DATEN

|                              |   |                       |  |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| MOTOR                        | Reihenzweizylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt | BREMSEN               | vorne: zwei Bremsscheiben, Ø 262 mm, Zweikolben-Schwimmsattel, hinten: zwei Bremsscheiben, Ø 248 mm, Einkolben-Schwimmsattel |
| GETRIEBE                     | CVT (Keilriemen)                                | MAX. DREHMOMENT       | 93,5 Nm @ 6.500 U/min  |
| HUBRAUM                      | 1.000 cm <sup>3</sup>                           | MAX. GESAMTMASSE      | 1.120 kg   |
| MAX. LEISTUNG                | 75,0 kW (102,0 PS) @ 7.500 U/min                | HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT | 60 km/h  |
| LÄNGE / BREITE / HÖHE        | 3.375 mm / 1.630 mm / 1.800 mm                  | TANKINHALT            | 2 x 22 l   |
| CO <sub>2</sub> -EMISSIONEN* | -   | GEWICHT FAHRBEREIT    | 935 kg   |
| FARBEN                       | ■ Mattschwarz/Schwarz                           | ANTRIEB               | 4WD  |
| RADSTAND                     | 2.590 mm  | VERBRAUCH*            | -  |
| BODENFREIHEIT                | 370 mm  |                       |  |
| REIFEN VORNE/HINTEN          | 29 x 9-14 / 29 x 11-14                          |                       |  |



\* gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung [EU] 134/2014 der Kommission, Anhang VII

# ZUBEHÖR **universal**

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|                                 |    |     |    |
| Heizdecke für ATV Sitz<br>12V 35W 19,5x39,5cm  | Heizgriffe  | Werkzeughalterung<br>2 Stück 22-31mm   | Reifenreparaturkit  |
| Passend für:<br>universell   | Passend für:<br>universell  | Passend für:<br>universell   | Passend für:<br>universell  |
| 800-01-033   | 800-01-034  | 800-2231   | 800-250-004   |
|                                 |    |    |    |
| Werkzeughalterung<br>1 Stück 40-60mm   | Werkzeughalterung<br>1Stück 60-87mm   | Schnellverschluss<br>4 Stück für Gepäckbox   | Ladegerät 12V/6V  |
| Passend für:<br>universell   | Passend für:<br>universell  | Passend für:<br>universell   | Passend für:<br>universell  |
| 800-4060   | 800-6087  | 800-ATT-BOX-2  | 800-CI-4000   |
|                               |  |  |  |
| Anhänger Muldenkipper<br>Kunststoff Ladefläche<br>175x101x45cm<br>max. Load: 680kg<br>Passend für:<br>universell | LED Scheinwerfer 24W  | LED Lichtbalken 100W   | LED Lichtbalken 30W   |
| 800-SP2-BL   | Passend für:<br>universell  | Passend für:<br>universell   | Passend für:<br>universell  |
|  | 810-5024-6  | 810-54100A-60  | 810-5430A-18  |
|                               |  |   |  |
| Werkzeughalterung<br>2 Stück 32-45mm   | Ladegerät 6/12V 4A  | Jump Starter   | Anhänger<br>160x130x85cm<br>ohne Homologation   |
| Passend für:<br>universell   | Passend für:<br>universell  | Passend für:<br>universell   | Passend für:<br>universell  |
| 800-3245   | 800-4000  | 800-EPS-400  | 800-S1W-BL  |



Aktuelle  
Informationen im  
KSR Dealerspace



# ZUBEHÖR Villain

Aktuelle Informationen im KSR Dealerspace

|                            |                                |                             |                                 |                            |   |                            |                                 |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|
|                            |                                |                             |                                 |                            |   |                            |                                 |
| Stoßstange vorne schwarz   | Stoßstange vorne grün          | Stoßstange vorne rot        | Stoßstange hinten schwarz       | ECU Adapterkabel           | Unterbodenschutz alu                                      | Niedrige Türen Segway      | Halteplatte Schneeschild Segway |
| Passend für: Villain SX10X | Passend für: Villain SX10X     | Passend für: Villain SX10X  | Passend für: Villain SX10X      | Passend für: Villain SX10X | Passend für: Villain SX10X                                | Passend für: Villain SX10X | Passend für: Villain SX10X      |
| SO1-R001100-FBO-00         | SO1-R001100-FGO-00             | SO1-R001100-FRO-00          | SO1-R001200-FBO-00              | SO1-R0M1000-000-00         | SO1R10100001  | SO1-R120200-000-00         | SO5-R023000-000-00              |
|                            |                                |                             |                                 |                            |   |                            |                                 |
| Stoßstange hinten grün     | Stoßstange hinten rot          | Stoßstange seitlich schwarz | Stoßstange seitlich grün        | Türen Poly mit Spiegel     | Halbe Kabine bestehend aus: Windschild, Dach, Heckscheibe | Heizungskit                | Heckscheibe Poly*               |
| Passend für: Villain SX10X | Passend für: Villain SX10X     | Passend für: Villain SX10X  | Passend für: Villain SX10X      | Passend für: Villain       | Passend für: Villain                                      | Passend für: Villain       | Passend für: Villain            |
| SO1-R001200-FGO-00         | SO1-R001200-FRO-00             | SO1-R001300-FBO-00          | SO1-R001300-FGO-00              | 74S01U02-11                | 74S01U02-3  | 74S01U02S02                | 74S01U02S20                     |
|                            |                                |                             |                                 |                            |   |                            |                                 |
| Stoßstange seitlich rot    | Halterung Ersatzreifen schwarz | Halterung Ersatzreifen grün | Halterung Ersatzreifen rot      | Vollkabine ohne Heizung    | Ausklappbare Windschutzscheibe mit Wischer & Waschanlage* | Kunststoffdach             | Tür links Villain               |
| Passend für: Villain SX10X | Passend für: Villain SX10X     | Passend für: Villain SX10X  | Passend für: Villain SX10X      | Passend für: Villain       | Passend für: Villain                                      | Passend für: Villain       | Passend für: Villain            |
| SO1-R001300-FRO-00         | SO1-R001400-FBO-00             | SO1-R001400-FGO-00          | SO1-R001400-FRO-00              | 74S01U02-1                 | 74S01U02-10   | 74S01U02S30                | 74S01U02S40                     |
|                            |                                |                             |                                 |                            |   |                            |                                 |
| Lautsprecher               | Stoßdämpferset K-MAN           | Touch Screen Set            | Stromverteiler für Lautsprecher | Tür rechts Villain         | Windschild vorne PC Segway                                | Vollkabine mit Heizung     | SSV Abdeckplane                 |
| Passend für: Villain SX10X | Passend für: Villain SX10X     | Passend für: Villain SX10X  | Passend für: Villain SX10X      | Passend für: Villain       | Passend für: Villain SX10X                                | Passend für: Villain       | Passend für: Villain            |
| SO1-R001600-000-00         | SO1-R005000-000-00             | SO1-R009000-000-00          | SO1-R090400-000-00              | 74S01U02S50                | SO5-R102000-000-00  | 74S01U02-0                 | AM1R32028003                    |

\* nicht mit Original-Dach kombinierbar.

# ZUBEHÖR Snarler

Aktuelle Informationen im KSR Dealerspace



|   |  |  |   |                             |                            |                           |                          |
|---|--|--|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
|   |  |  |   |                             |                            |                           |                          |
| ATV Kabine mit PVC Türen  | ATV Kabine ohne Türen                              | ATV Kabine mit PVC Türen                         | ATV Kabine ohne Türen                       | Stoßstange vorne schwarz    | Stoßstange vorne grün      | Stoßstange vorne blau     | Stoßstange vorne rot     |
| Passend für: Snarler Short  | Passend für: Snarler Short                         | Passend für: Snarler long                        | Passend für: Snarler long                   | Passend für: Snarler AT5    | Passend für: Snarler AT5   | Passend für: Snarler AT5  | Passend für: Snarler AT5 |
| 74S03R01-0  | 74S03R01-3   | 74S03R02-0                                       | 74S03R02-3                                  | A10-R000100-FB0-00          | A10-R000100-FG0-00         | A10-R000100-FL0-00        | A10-R000100-FR0-00       |
|   |  |  |   |                             |                            |                           |                          |
| Softtasche 95/80x60/20x25 cm  | Gepäckbox AX110 mit Schnellverschluss 113x59x33 cm | Gepäckbox 165l mit Schnellverschluss 123x64x42cm | Segway Gepäckbox hinten 650x1086x370mm 104l | Unterbodenschutz            | Unterbodenschutz           | Unterbodenschutz Alu      | Stoßstange vorne schwarz |
| Passend für: Snarler  | Passend für: Snarler                               | Passend für: Snarler                             | Passend für: Snarler                        | Passend für: Snarler AT5 S  | Passend für: Snarler AT5 L | Passend für: Snarler AT6  | Passend für: Snarler AT6 |
| 800-00-03   | 800-BOX-AX110                                      | 800-BOX-AX165                                    | A02-H000052-000-01                          | A10-R110000-FH1-00          | A11-R110000-FH1-00         | A01R21000001              | A02-R110101-FB2-00       |
|   |  |  |   |                             |                            |                           |                          |
| Segway Gepäckbox vorne 415x1083x269 37,5l                                 | Halteplatte Schneeschild                           | Schneeschild ohne Halteplatte                    | Schneeschild inkl. Halteplatte              | Stoßstange vorne rot        | Stoßstange vorne blau      | Stoßstange vorne grün     | Unterbodenschutz Alu     |
| Passend für: Snarler  | Passend für: Snarler                               | Passend für: Snarler                             | Passend für: Snarler                        | Passend für: Snarler AT6    | Passend für: Snarler AT6   | Passend für: Snarler AT6  | Passend für: Snarler AT6 |
| A02H00051001  | A02-R001100-000-00                                 | A02-R002100-000-00                               | A03R21300001                                | A02-R110102-FR0-00          | A02-R110103-FL0-00         | A02-R110104-FG0-00        | A03R21000001             |
|   |  |  |   |                             |                            |                           |                          |
| Gepäckbox AX75 mit U-Schellen 106x43x61(30)cm für Snarler mit Stahlträger | Kleinstreuer 100kg                                 | ATV Windschild inkl. Halterung                   |   | Querlenker Unterbodenschutz | Unterfahrerschutz schwarz  | Unterfahrerschutz         | ATV Abdeckplane          |
| Passend für: Snarler  | Passend für: Snarler AT5, AT6                      | Passend für: Snarler                             |   | Passend für: Snarler AT6    | Passend für: Snarler AT6S  | Passend für: Snarler AT6L | Passend für: Snarler     |
| 800-BOX-AX75  | 800-LH240-1  | 9260SW   |   | A03R22000001                | 800-00-54B                 | 800-00-55_PHD             | AM1R32028001             |

\* nicht mit Original-Dach kombinierbar.

# ZUBEHÖR Fugleman

Aktuelle Informationen im KSR Dealerspace



|   |  |   |  |  |                            |                                       |                                 |
|---|--|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
|   |  |   |  |  |                            |                                       |                                 |
| Vollkabine mit Heizung (schwarze Türen)                   | Vollkabine ohne Heizung (schwarze Türen)               | Windschutzscheibe fix (inkl. Wischer & Waschanlage) | Kunststofftüren mit Spiegeln                             | Windschutzscheibe Poly ohne Wischer & Waschanlage* | Heckscheibe Poly*          | Gepäcknetze hinten                    | Stoßstange vorne schwarz        |
| Passend für: Fugleman                                     | Passend für: Fugleman                                  | Passend für: Fugleman                               | Passend für: Fugleman                                    | Passend für: Fugleman                              | Passend für: Fugleman      | Passend für: Fugleman                 | Passend für: Fugleman           |
| 74S02R01-0  | 74S02R01-1   | 74S02R01-10   | 74S02R01-11  | 74S02U02S10  | 74S02U02S20                | U01H21210001                          | U01-R051000-FB0-00              |
|   |  |   |  |  |                            |                                       |                                 |
| Halbe Kabine bestehend aus: Windschild, Dach, Heckscheibe | Vollkabine mit Heizung und beheizter Windschutzscheibe | Vollkabine mit Heizung (transparente Türen)         | Vollkabine ohne Heizung (transparente Türen)             | Stoßstange vorne grün                              | Stoßstange vorne rot       | Segway Schneeschild inkl. Halteplatte | Segway Halteplatte Schneeschild |
| Passend für: Fugleman                                     | Passend für: Fugleman                                  | Passend für: Fugleman                               | Passend für: Fugleman                                    | Passend für: Fugleman                              | Passend für: Fugleman      | Passend für: Fugleman                 | Passend für: Fugleman           |
| 74S02R01-3  | 74S02U03-0   | 74S02U01-0  | 74S02U01-1   | U01-R051000-FGO-00                                 | U01-R051000-FRO-00         | U01-R091000-000-00                    | U01-R091100-000-00              |
|   |  |   |  |  |                            |                                       |                                 |
| Ausklappbare Windschutzscheibe mit Wischer & Waschanlage* | Türen mit Spiegel                                      | Kotflügelverbreiterung ab 2023                      | Beheizte Windschutzscheibe (inkl. Wischer & Waschanlage) | Segway Türen PC rechts & links                     | Abdecknetz Ladefläche      | Netztüren                             | Netztüren oben                  |
| Passend für: Fugleman                                     | Passend für: Fugleman                                  | Passend für: Fugleman                               | Passend für: Fugleman                                    | Passend für: Fugleman                              | Passend für: Fugleman      | Passend für: Fugleman                 | Passend für: Fugleman           |
| 74S02U01-10   | 74S02U01-11  | U09-R092000-000-00                                  | 74S02U01S15  | U01-R093000-000-00                                 | U01R51100001               | U01R52000001                          | U01R53000001                    |
|   |  |   |  |  |                            |                                       |                                 |
| Kunststoffdach  | Tür links transparent                                  | Tür rechts transparent                              | Gepäckbox soft   | Segway Heckscheibe PC                              | Segway Windschild vorne PC | Stoßstange vorne groß schwarz         | UTV Abdeckplane                 |
| Passend für: Fugleman                                     | Passend für: Fugleman                                  | Passend für: Fugleman                               | Passend für: Fugleman                                    | Passend für: Fugleman                              | Passend für: Fugleman      | Passend für: Fugleman                 | Passend für: Fugleman           |
| 74S02U01S30   | 74S02U01S40  | 74S02U01S50   | 74S02U01S80  | U01R62000001                                       | U01R64000002               | U01R74000001                          | AM1R32028002                    |

# ZUBEHÖR Fugleman

Aktuelle Informationen im KSR Dealerspace


**Stoßstange vorne groß rot**


 Passend für:  
Fugleman

U01R74000002


**Stoßstange vorne groß grün**

 Passend für:  
Fugleman

U01R74000003


**Unterbodenschutz**

 Passend für:  
Fugleman

U09090000016


**Touch Screen Set**

 Passend für:  
Fugleman

U09-R001030-000-00


**ausklappbare Windschutzscheibe\***

 Passend für:  
Fugleman Crew

74S02U05-10


**Lautsprecher**

 Passend für:  
Fugleman

U09-R100100-000-00


**Staufach (unter Sitz)**

 Passend für:  
Fugleman

U09-R110000-000-00


**Vollkabine mit Heizung**

 Passend für:  
Fugleman Crew

**74S02U05-0**

**Stromverteiler**

 Passend für:  
Fugleman

U09-R090400-000-00


**Vollkabine ohne Heizung**

 Passend für:  
Fugleman Crew

**74S02U05-1**

**Türen mit Spiegel**

 Passend für:  
Fugleman Crew

74S02U05-11


**Halbe Kabine bestehend aus: Windschild, Dach, Heckscheibe**

 Passend für:  
Fugleman Crew

74S02U05-3


**Wischer & Waschanlage**

 Passend für:  
Fugleman Crew

74S02U05S01


**Heckscheibe Poly\***

 Passend für:  
Fugleman Crew

74S02U05S20


**Blinkerset**

 Passend für:  
Fugleman,  
Fugleman Crew

U09-R001040-000-00


**Metalldach**

 Passend für:  
Fugleman Crew

74S02U05S30


**Ladeflächenabdeckung versperbar**

 Passend für:  
Fugleman Crew

74S02U05S85


**Segway Heckscheibe**

 Passend für:  
Fugleman Crew

U03-R060000-000-00


**Segway Windschild vorne PC**

 Passend für:  
Fugleman Crew

U03-R061000-000-00


**Segway Türenset vorne und hinten**

 Passend für:  
Fugleman Crew

U03-R122000-000-00


**UTV Crew Abdeckplane**

 Passend für:  
Fugleman Crew

**AM1R32028004**

\* nicht mit Original-Dach kombinierbar.

# FUGLEMAN UT6 STANDARD

# SUPER VILLAIN SX20T



AB Q1 / 2025



AB Q2 / 2025

+++ COMING SOON +++ COMING SOON +++ COMING



**MOTOR**  
Einzylinder, 4-Takt,  
flüssigkeitsgekühlt

---

**GETRIEBE**  
CVT

---

**HUBRAUM**  
570 cm<sup>3</sup>

---

**MAX. LEISTUNG**  
32,4 kW (44,1 PS)

---

**MAX. ZULADUNG**  
682 kg

---

**LÄNGE / BREITE / HÖHE**  
3.050 mm x 1.600 mm x 1.950 mm

---

**RADSTAND**  
2.110 mm

---

**BODENFREIHEIT**  
320 mm

---

**REIFEN VORNE/HINTEN**  
27 x 9-14 / 27 x 11-14

---

**TANKINHALT**  
43 l

---

**FARBEN**



**MOTOR**  
Vierzylinder, 4-Takt,  
flüssigkeitsgekühlt

---

**GETRIEBE**  
CVT

---

**HUBRAUM**  
2.000 cm<sup>3</sup>

---

**MAX. LEISTUNG**  
173,0 kW (235,3 PS)

---

**MAX. ZULADUNG**  
336 kg

---

**GEWICHT FAHRBEREIT**  
1.450 kg

---

**LÄNGE / BREITE / HÖHE**  
3.570 mm / 1.930 mm / 1.820 mm

---

**RADSTAND**  
2.650 mm

---

**BODENFREIHEIT**  
370 mm

---

**REIFEN VORNE/HINTEN**  
32 x 10-15 / 32 x 10-15

---

**TANKINHALT**  
45 l

---

**FARBEN**





# IN PROGRESS SNARLER AT 10W MUD





[www.segway-powersports.net](http://www.segway-powersports.net)



**KSR Group GmbH**

Im Wirtschaftspark 15 | 3494 Gedersdorf | Austria | ☎ +43 2735 73700 | ✉ [office@ksr-group.com](mailto:office@ksr-group.com) | 🌐 [www.ksr-group.com](http://www.ksr-group.com)

CO<sub>2</sub>-Emissionen und Kraftstoffverbrauch gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII  
KSR Group GmbH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der hier beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern.  
Die in diesem Katalog dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Druck- und Satzfehler ist ausgeschlossen.