



SEGWAY®

FEAR NO PLACE

WENN DU ES WILLST

KANNST DU ES SCHAFFEN.



KSR
2025

Snarler AT5S One ABS



Schwarz
Grün

- Stahl-Gepäckträger vorne/hinten
- T3b Zulassung
- Differential vorne
- Seilwinde 2500 LBS
- Stahlfelgen
- Anhängerkupplung



Weiß/Rot

| |
|--|
| MOTOR Einzyylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt |
| GETRIEBE CVT (Keilriemen) |
| HUBRAUM 499 cm ³ |
| MAX. LEISTUNG T3b: 28,0 kW (38,1 PS) @ 7.000 U/min |
| LÄNGE / BREITE / HÖHE 2.220 mm / 1.180 mm / 1.250 mm <small>(leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung)</small> |

| |
|---|
| FARBEN Schwarz/Grün Weiß/Rot |
| RADSTAND 1.300 mm |
| BODENFREIHEIT 250 mm |
| REIFEN VORNE/HINTEN T3b: 24 x 8-12 / 24 x 10-12 |
| MAX. GESAMTMASSE T3b: 619 kg |

| |
|---|
| HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT T3b: 90 km/h |
| TANKINHALT 18 l |
| GEWICHT FAHRBEREIT T3b: 446 kg (inkl. Fahrer) |

| |
|--|
| ANTRIEB 2WD / manuell umschaltbar auf 4WD (Allradantrieb) |
| BREMSEN vorne: zwei Bremsscheiben, Ø 210 mm, Einkolben-Schwimmsattel, hinten: eine Bremsscheibe, Ø 180 mm, Einkolben-Schwimmsattel |

Snarler AT10 DLX ABS



Desert Yellow
Schwarz

Grau
Schwarz

Mattschwarz
Schwarz

- Differentialsperre hinten
- Aluminium-Beadlock Felgen
- T3b Zulassung
- Seilwinde 4500 LBS
- GasdruckStoßdämpfer




Camouflage
Schwarz

| |
|--|
| MOTOR Reihen-zweizylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt |
| GETRIEBE CVT (Keilriemen) |
| HUBRAUM 999 cm ³ |
| MAX. LEISTUNG T3b: 70,6 kW (96,0 PS) |
| LÄNGE / BREITE / HÖHE 2.412 mm / 1.256 mm / 1.452 mm <small>(leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung)</small> |

| |
|---|
| FARBEN Grau/Schwarz Desert Yellow/Schwarz Mattschwarz/Schwarz Camouflage/Schwarz |
| RADSTAND 1.455 mm |
| BODENFREIHEIT 280 mm |
| REIFEN VORNE/HINTEN 27 x 9-14 / 27 x 11-14 |
| MAX. GESAMTMASSE 767 kg |

| |
|--|
| HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT 110 km/h |
| TANKINHALT 23 l |
| GEWICHT FAHRBEREIT 592 kg (inkl. Fahrer) |

| |
|---|
| ANTRIEB 2WD / manuell umschaltbar auf 4WD (Allradantrieb) |
| BREMSEN vorne: zwei Bremsscheiben, Ø 230 mm, Einkolben-Schwimmsattel, hinten: zwei Bremsscheiben, Ø 230 mm, Einkolben-Schwimmsattel |



- Aluminium-Beadlock felgen
- Seilwinde 4500 LBS
- Gasdruck-Stoßdämpfer
- Touchscreen Display
- TFT-Display

| |
|--|
| MOTOR Reihen-zweizylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt |
| GETRIEBE CVT (Keilriemen) |
| HUBRAUM 1.000 cm ³ |
| MAX. LEISTUNG T1b: 75,0 kW (102,0 PS) @ 7.500 U/min |
| LÄNGE / BREITE / HÖHE 3.375 mm / 1.630 mm / 1.800 mm <small>(leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung)</small> |

| |
|--|
| FARBEN Mattschwarz/Schwarz |
| RADSTAND 2.590 mm |
| BODENFREIHEIT 370 mm |
| REIFEN VORNE/HINTEN 29 x 9-14 / 29 x 11-14 |
| MAX. GESAMTMASSE 1.120 kg |

| |
|--|
| HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT 90 km/h |
| TANKINHALT 2 x 22 l |
| GEWICHT FAHRBEREIT 935 kg (inkl. Fahrer) |

| |
|--|
| ANTRIEB 2WD / manuell umschaltbar auf 4WD (Allradantrieb) |
| BREMSEN vorne: zwei Bremsscheiben, Ø 262 mm, Zweikolben-Schwimmsattel, hinten: zwei Bremsscheiben, Ø 248 mm, Einkolben-Schwimmsattel |

Villian SX10X ABS



Mattschwarz

Snarler AT15L DLX ABS

Camouflage
Schwarz



Weiß
Rot



- Differentialsperre vorne/hinten
- Anhängerkupplung
- T3b und L7e-B1 Zulassung
- Seilwinde 2500 LBS
- Aluminiumfelgen
- Sozium-Haltegriffe
- Handprotektoren



MOTOR

Einzyylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt

GETRIEBE

CVT (Keilriemen)

HUBRAUM

499 cm³

MAX. LEISTUNG

T3b: 28,0 kW (38,1 PS) @ 7.000 U/min

LÄNGE / BREITE / HÖHE

2.370 mm / 1.180 mm / 1.350 mm
(leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung)

FARBEN

 Camouflage/Schwarz
 Schwarz/Grün
 Weiß/Rot

RADSTAND

1.450 mm

BODENFREIHEIT

250 mm

REIFEN VORNE/HINTEN

T3b: 25 x 8-12 / 25 x 10-12

MAX. GESAMTMASSE

T3b: 633 kg

Schwarz/Grün

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT

T3b: 90 km/h

TANKINHALT

18 l

GEWICHT FAHRBEREIT

T3b: 462 kg (inkl. Fahrer)

ANTRIEB

2WD / manuell umschaltbar auf 4WD (Allradantrieb)

BREMSEN

vorne: zwei Bremsscheiben, Ø 210 mm, Einkolben-Schwimmsattel, hinten: zwei Bremsscheiben, Ø 210 mm, Einkolben-Schwimmsattel

Desert Yellow
Schwarz



Grau
Schwarz



Camouflage
Schwarz



- Differentialsperre hinten
- Aluminium-Beadlock Felgen
- T3b Zulassung
- Seilwinde 4500 LBS
- Beheizbare Griffe
- Unterbodenfahrerschutz
- 30 Zoll reifen



Snarler AT10W DLX ABS

MOTOR

Reihen zweizylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt

GETRIEBE

CVT (Keilriemen)

HUBRAUM

999 cm³

MAX. LEISTUNG

T3b: 71,0 kW (96,0 PS)

LÄNGE / BREITE / HÖHE

2.429 mm / 1.489 mm / 1.530 mm
(leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung)

FARBEN

 Grau/Schwarz
 Desert Yellow/Schwarz
 Mattschwarz/Schwarz
 Camouflage/Schwarz

RADSTAND

1.455 mm

BODENFREIHEIT

320 mm

REIFEN VORNE/HINTEN

30 x 10-14 / 30 x 10-14

MAX. GESAMTMASSE

800 kg

Mattschwarz / Schwarz

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT

120 km/h

TANKINHALT

23 l

GEWICHT FAHRBEREIT

600 kg (inkl. Fahrer)

ANTRIEB

2WD / manuell umschaltbar auf 4WD (Allradantrieb)

BREMSEN

vorne: zwei Bremsscheiben, Ø 230 mm, Einkolben-Schwimmsattel, hinten: zwei Bremsscheiben, Ø 230 mm, Einkolben-Schwimmsattel



Mattschwarz
Schwarz



- Aluminium-Beadlock Felgen
- Differentialsperre hinten
- Gasdruck-Stoßdämpfer
- Seilwinde 2500 LBS
- T3b Zulassung
- Rückenlehne

MOTOR

Einzylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt

GETRIEBE

CVT (Keilriemen)

HUBRAUM

567 cm³

MAX. LEISTUNG

T3b: 32,5 kW (44,2 PS) @ 7.000 U/min

LÄNGE / BREITE / HÖHE

2.350 mm / 1.280 mm / 1.430 mm
(leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung)

FARBEN

- Weiß/Rot
- Mattschwarz/Schwarz

RADSTAND

1.450 mm

BODENFREIHEIT

270 mm

REIFEN VORNE/HINTEN

26 x 8-14 / 26 x 10-14

MAX. GESAMTMASSE

668 kg

Weiß/Rot



Snarler
AT6L DLX ABS

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT

97 km/h

TANKINHALT

23 l

GEWICHT FAHRBEREIT

474 kg (inkl. Fahrer)

ANTRIEB

2WD / manuell umschaltbar auf 4WD (Allradantrieb)

BREMSEN

vorne: zwei Bremsscheiben, Ø 210 mm, Zweikolben-Schwimmsattel, hinten: zwei Bremsscheiben, Ø 210 mm, Einkolben-Schwimmsattel

Desert Yellow
Schwarz

Camouflage
Schwarz

Mattschwarz
Schwarz

- Differential hinten
- Stahlfelgen
- Halbes Windschild
- Seilwinde
- 3500 LBS
- TFT-Display



MOTOR

Reihen-zweizylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt

GETRIEBE

CVT (Keilriemen)

HUBRAUM

1000 cm³

MAX. LEISTUNG

T1b: 68,0 kW (92,5 PS) @ 7.500 U/min

LÄNGE / BREITE / HÖHE

3.100 mm / 1.625 mm / 2.014 mm
(leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung)

FARBEN

- Grau/Schwarz
- Desert Yellow/Schwarz
- Mattschwarz/Schwarz
- Camouflage/Schwarz

RADSTAND

2.085 mm

BODENFREIHEIT

320 mm

REIFEN VORNE/HINTEN

27 x 9-14 / 27 x 11-14

MAX. GESAMTMASSE

1.436 kg

Grau/Schwarz



Fugleman
UT10E ABS

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT

90 km/h

TANKINHALT

45 l

GEWICHT FAHRBEREIT

854 kg (inkl. Fahrer)

ANTRIEB

2WD / manuell umschaltbar auf 4WD (Allradantrieb)

BREMSEN

vorne: zwei Bremsscheiben, Ø 248 mm, Zweikolben-Schwimmsattel, hinten: zwei Bremsscheiben, Ø 240 mm, Einkolben-Schwimmsattel



SEGWAY®

FEAR NO PLACE

Smarler AT10 ONE ABS



Desert Yellow/Schwarz

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
110 km/h

TANKINHALT
23 l

GEWICHT FAHRBEREIT
592 kg (inkl. Fahrer)

ANTRIEB
2WD / manuell umschaltbar auf 4WD (Allradantrieb)

BREMSEN
vorne: zwei Bremsscheiben, Ø 230 mm, Einkolben-Schwimmsattel, hinten: zwei Bremsscheiben, Ø 230 mm, Einkolben-Schwimmsattel

- Differentialsperre hinten
- T3b Zulassung
- Seilwinde 4500 LBS
- Aluminiumfelgen
- Anhängerkupplung

Grau
Schwarz

Camouflage
Schwarz

Mattschwarz
Schwarz



MOTOR
Reihenzweizylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt

GETRIEBE
CVT (Keilriemen)

HUBRAUM
999 cm³

MAX. LEISTUNG
T3b: 70,6 kW (96,0 PS)

LÄNGE / BREITE / HÖHE
2.320 mm / 1.260 mm / 1.390 mm
(leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung)

FARBEN
■ Grau/Schwarz
■ Desert Yellow/Schwarz
■ Mattschwarz/Schwarz
■ Camouflage/Schwarz

RADSTAND
1.455 mm

BODENFREIHEIT
280 mm

REIFEN VORNE/HINTEN
27 x 9-14 / 27 x 11-14

MAX. GESAMTMASSE
767 kg

Fugleman UT10E CREW



HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
60 km/h

TANKINHALT
45 l

GEWICHT FAHRBEREIT
1.010 kg (inkl. Fahrer)

ANTRIEB
2WD / manuell umschaltbar auf 4WD (Allradantrieb)

BREMSEN
vorne: zwei Bremsscheiben, Ø 248 mm, Zweikolben-Schwimmsattel
hinten: zwei Bremsscheiben, Ø 240 mm, Einkolben-Schwimmsattel

- Stahlfelgen
- Anhängerkupplung
- T-Box System
- Netztüren
- TFT-Display



MOTOR
Reihenzweizylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt

GETRIEBE
CVT (Keilriemen)

HUBRAUM
1000 cm³

MAX. LEISTUNG
T1b: 75,0 kW (102,0 PS) @ 7.500 U/min

LÄNGE / BREITE / HÖHE
4.000 mm / 1.580 mm / 1.950 mm
(leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung)

FARBEN
■ Schwarz

RADSTAND
2.985 mm

BODENFREIHEIT
320 mm

REIFEN VORNE/HINTEN
30 x 10-14 / 30 x 10-14

MAX. GESAMTMASSE
1.586 kg

NUR AUF BESTELLUNG

**VOLL-
KABINE
ERHÄLTICH**



Zubehör

| | |
|--|--|
|  | <p>Vollkabine mit Heizung (transparente Poly Türen) Fugleman</p> <p>Passend für: Fugleman UT10 Premium T1b</p> <p>74S02U01-0</p> |
|  | <p>Vollkabine mit Heizung Villain ab 2024</p> <p>Passend für: Villain SX10 Premium T1b</p> <p>74S01U03-0</p> |
|  | <p>Gepäckbox 165l mit Schnellverschluss 123 x 64 x 42 cm (L x W x H)</p> <p>Passend für: Snarler AT5S one T3b Snarler AT5S one L7e-B1 Snarler AT5L Deluxe T3b Snarler AT5L Deluxe L7e-B1 Snarler AT6L Premium T3b ABS</p> <p>800-BOX-AX165</p> |
|  | <p>Gepäckbox AX75 mit U-Schellen 106x43x61(30)cm mit Stahlträger</p> <p>Passend für: Snarler AT5S one T3b Snarler AT5S one L7e-B1 Snarler AT5L Deluxe T3b Snarler AT5L Deluxe L7e-B1 Snarler AT6L Premium T3b ABS</p> <p>800-BOX-AX75</p> |



Mattschwarz
Schwarz



- 14" Aluminiumfelgen
- 30" Bereifung
- ABS

MOTOR
Einzyylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt

GETRIEBE
CVT

HUBRAUM
570 cm³

MAX. LEISTUNG
T1b: 32,4 kW (44,1 PS)

LÄNGE / BREITE / HÖHE
3.050 mm x 1.600 mm x 1.950 mm
(leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung)

FARBEN

RADSTAND
2.110 mm

BODENFREIHEIT
350 mm

REIFEN VORNE/HINTEN
27 x 9-14 / 27 x 11-14

MAX. ZULADUNG
682 kg

Camouflage
Schwarz

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
90 km/h

TANKINHALT
43 l

GEWICHT FAHRBEREIT
682 kg (inkl. Fahrer)

ANTRIEB
2WD / manuell umschaltbar auf 4WD (Allradantrieb)

BREMSEN*
-

Fugleman UT6E ABS



Weiß
Rot



MOTOR
Vierzylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt

GETRIEBE
4-GangAutomatikoderManuell(Schaltwippen)

HUBRAUM
1.998 cm³

MAX. LEISTUNG
T1b: 170,0 kW (231,2 PS)

LÄNGE / BREITE / HÖHE
3.570 mm / 1.930 mm / 1.820 mm
(leichte Abweichungen möglich - je nach Ausrüstung)

FARBEN

RADSTAND
2.655 mm

BODENFREIHEIT
370 mm

REIFEN VORNE/HINTEN
32 x 10-15 / 32 x 10-15

MAX. ZULADUNG
289 kg

Mattschwarz

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
50 km/h

TANKINHALT
46 l

GEWICHT FAHRBEREIT
1.367 kg (inkl. Fahrer)

ANTRIEB
2WD ohne Differentialsperre / manuell umschaltbar auf 4WD (Allradantrieb) mit Differentialsperre vorne

BREMSEN*
vorne: Bremsscheiben, Ø 262 mm, Dreikolben-Schwimmsattel, hinten: Bremsscheiben, Ø 262 mm, Zweikolben-Schwimmsattel

COMING
SOON



Super Villian SX20T

OFFENE T1B VERSION MIT ABS AB ENDE 2025!



Snarler AT10W MUD

CVTech-IBC

INPRO
GRESS

Zum Zeitpunkt des Drucks nicht alle finalen Homologationsdaten vorhanden.
* gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII



www.segway-powersports.net



KSR Group GmbH

Im Wirtschaftspark 15 | 3494 Gedersdorf | Austria | ☎ +43 2735 73700 | ✉ office@ksr-group.com | 🌐 www.ksr-group.com

Die hier beschriebenen technischen Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der hier beschriebenen Fahrzeuge beruhen auf dem Stand von März 2025. Die KSR Group GmbH behält sich das Recht vor, diese jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die in diesem Katalog dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Druck- und Satzfehler ist ausgeschlossen.